

Aika 21.01.2020, klo 15:00 - 15:51

Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone

### **Käsitellyt asiat**

- § 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus**
- § 2 Pöytäkirjan tarkastus**
- § 3 Synsiörannan ranta-asemakaavan muutos**
- § 4 Investointien käyttösuunnitelma 2020**
- § 5 Yhteistoimintamenettelyn neuvottelutulos**
- § 6 Tiedoksisaatettavat asiat 2020**
- § 7 Viranhaltijoiden päätösten otto-oikeus/2019/CaseM**
- § 8 Viranhaltijapäätökset 2020 / Henkilöstöpäätökset HRM**

### **Lisäpykälät**

- § 9 LISÄPYKÄLÄ: Lukion pihan lähiliikuntapaikan rakentaminen**

Saapuvilla olleet jäsenet

Kari Luukkainen, puheenjohtaja  
Sulo Hämäläinen, 1. varapuheenjohtaja  
Eetu Lahikainen  
Sari Leskinen  
Tuomo Janhunen  
Raija Vinkola, varajäsen

Muut saapuvilla olleet

Marita Manninen, sihteeri  
Jouko Romo  
Markku Kuusjärvi  
Mikko Korhonen, esittelijä

Poissa

Lilja Puura  
Sirpa Sappinen

Allekirjoitukset

Kari Luukkainen  
Puheenjohtaja

Marita Manninen  
Sihteeri

Pöytäkirjan tarkastus

Pöytäkirja on tarkastettu ja hyväksytty

21.01.2020

21.01.2020

Sari Leskinen

Raija Vinkola

Pöytäkirjan nähtävänäolo

Allekirjoitettu ja tarkastettu pöytäkirja on yleisesti nähtävänä kunnantalolla 23.1.2020.  
23.01.2020

Marita Manninen, toimistosihteeri

**§ 1**

**Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus**

Valmistelija / lisätiedot:

Marita Manninen

marita.manninen@kangasniemi.fi

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.

**Ehdotus**

Esittelijä: Mikko Korhonen

Todetaan kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

Hyväksytään asialista kokouksen työjärjestykseksi.

**Päätös**

Ehdotus hyväksyttiin.

Lisälista-asia päätettiin ottaa käsittelyyn.

---

## § 2

### Pöytäkirjan tarkastus

Valmistelija / lisätiedot:

Marita Manninen

marita.manninen@kangasniemi.fi

Pöytäkirjan tarkastajien valinta.

#### **Ehdotus**

Esittelijä: Mikko Korhonen

Pöytäkirjan tarkastajiksi valitaan Lilja Puura ja Sari Leskinen.

Pöytäkirja tarkastetaan kokouksen jälkeen. Mikäli kokouksen aikana ilmenee teknisiä ongelmia, eikä pöytäkirjaa saada valmiiksi, tarkastetaan pöytäkirja kokousta seuraavana keskiviikkona. Pöytäkirja julkaistaan Kangasniemen kunnan verkkosivuilla 23.1.2020 alkaen. Kokouksen tarkastettu pöytäkirja, johon on liitetty oikaisuvaatimusohjeet / valitusosoitus, pidetään lisäksi yleisesti nähtävillä 23.1.2020 virka-aikana Kangasniemen kunnantalolla teknisessä toimistossa.

#### **Päätös**

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Sari Leskinen ja Raija Vinkola.

---

---

**Tekninen lautakunta, § 65, 15.10.2019**  
**Kunnanhallitus, § 204, 21.10.2019**  
**Tekninen lautakunta, § 3, 21.01.2020**

**§ 3**

**Synsiörannan ranta-asemakaavan muutos**

KNGDno-2019-678

**Tekninen lautakunta, 15.10.2019, § 65**

Valmistelijat / lisätiedot:

Jouko Romo

jouko.romo@kangasniemi.fi

Liitteet

- 1 Synsiörannan\_rak\_muutos\_14082019 (1).pdf
- 2 Synsiöranta\_luontoselvitys\_06092018 (1).pdf
- 3 pohjois savon lausunto\_ely.pdf
- 4 maakuntaliiton lausunto Synsiön.pdf
- 5 lausunto\_maakuntamuseo.pdf
- 6 ympäristöpalvelut\_lausunto.pdf
- 7 lausunto\_rakennusvalvonta.pdf
- 8 Synsiörannan rantakaava\_8.5.1995.pdf

Tilojen Synsiöranta 213-433-3-19 ja Ahoranta 213-433-3-18 alueilla on voimassa 19.6.1997 vahvistettu Synsiörannan ranta-asemakaava. Maanomistajan aloitteesta on laitettu vireille kaavamuuos, jonka tavoitteena on muuttaa alueen maankäyttö vastaamaan tämän hetken lähtökohtia ja tarpeita. Alkuperäisessä kaavassa on osoitettu alueita ns. maatilamatkailun tarpeisiin, mutta maanomistajalla ei ole ollut eikä ole jatkossakaan tarvetta sen kaltaiseen toimintaan. Muutosesitys kohdistuu myös Kokkonienjoen varteen osoitettuihin melko laajoihin virkistysalueisiin, jotka ovat myös osoittautuneet tarpeettomiksi ja merkintä on ollut omiaan hankaloittamaan alueilla tapahtuvaa normaalia metsätalousokäyttöä. Kaavamuuoksen pohjaksi on viime kesänä tehty uusi luontoselvitys.

Alueelle laadittu 14.8.2019 päivätty kaavaluonnos ja kaavahanketta koskeva OAS sekä luontoselvitys on pidetty kaavan laatijan toimesta julkisesti nähtävänä ns. valmisteluvaiheen kuulemista varten 2.9. - 27.9.2019. Lausuntonsa ovat nähtävilläolokä aikana antaneet Etelä-Savon ELY-keskus, Pohjois-Savon ELY-keskus, Etelä-Savon maakuntaliitto, ympäristöpalvelut, rakennusvalvonta ja Savonlinnan maakuntamuseo. Etelä-Savon ELY-keskuksen, rakennusvalvonnan ja ympäristöpalvelujen lausunnoissa on esitetty tehtäväksi jonkin verran muutoksia ja täydennyksiä kaavaluonnokseen. Muissa lausunnoissa ei ole esitetty huomautettavaa eikä kaavaluonnoksen johdosta ole myöskään saatu palautetta naapureilta tai muilta osallisilta.

Pöytäkirjan liitteenä kaavan valmisteluaineisto ja saadut lausunnot.

**Ehdotus**

Esittelijä: Mikko Korhonen

Tekninen lautakunta toteaa, että kaavamutokselle on esitetty hyväksyttävät perusteet ja kaavaratkaisu nojautuu alueelta laadittuun tuoreeseen luontoselvitykseen. Kaavaehdotus voidaankin laatia luonnoksen pohjalta aluevarausten sijoittelun suhteen.

Kaavaselistusta tulee kuitenkin vielä täydentää mitoituslaskelmalla, jossa osoitetaan selkeästi uuden kaavaratkaisun mahdollistama rakennuspaikkojen lukumäärä /rantakilometri. Mitoitus tulee perustella myös ns. emätilatarkastelun kautta, jossa on huomioitu Synsiörannan tilasta aiemmin lohkotut rakennuspaikat. Laskelmasta tulee käydä ilmi myös muutettavien RM-alueiden vaikutus kaavan kokonaisrakennusoikeuteen suhteessa alkuperäiseen kaavaan. Lisäksi, koska rakennuspaikkakohtaiseen rakennusoikeuteen on esitetty merkittävä korotus, tulee kaavamääräyksiä tarkentaa siten, että niistä selkeästi käy ilmi talousrakennusten osuus rakennusoikeudesta. Rakennuspaikkakohtaisen rakennusoikeuden kohoamisen takia tulisi myös rakennusten rantaviivaetäisyyksissä noudattaa kunnan nykyistä rakennusjärjestystä. Kaavaehdotuksen laadinnassa tulee lisäksi tarpeellisilta osin huomioida myös muissa annetuissa lausunnoissa esitetyt tarkennukset ja muutokset. Kaavaehdotukseen tulee liittää kaavan laatijan vastineet annettuun palautteeseen.

Kaavan laatija on antanut vastineet kaavaluonnoksesta annettuun palautteeseen ja niiden mukaisesti on kaavaan tehty täydennyksiä.

Pöytäkirjan liitteenä 11.10.2019 päivätty kaavaehdotuskartta ja vastineet luonnosvaiheen palautteesta. Täydennetty kaavaselistus ja OAS toimitetaan myöhemmin.

Tekninen lautakunta esittää kunnanhallitukselle, että 10.11.2019 päivätty ehdotus Synsiörannan ranta-asetakaavan muutokseksi asetetaan MRA 27 §:n mukaisesti julkisesti nähtäville ja siitä pyydetään Etelä-Savon ELY-keskuksen, ympäristöpalveluiden ja rakennusvalvonnan lausunnot.

### **Päätös**

Ehdotus hyväksyttiin.

Jouko Romo toimi asiantuntijana asian esittelyn ajan.

---

### **Kunnanhallitus, 21.10.2019, § 204**

Valmistelijat / lisätiedot:  
Jouko Romo

#### Liitteet

- 1 Synsiörannan\_rak\_muutos\_14082019 (1).pdf
- 2 Synsiöranta\_luontoselvitys\_06092018 (1).pdf
- 3 lausunto\_maakuntamuseo.pdf
- 4 pohjois savon lausunto\_ely.pdf
- 5 maakuntaliiton lausunto Synsiön.pdf
- 6 ympäristöpalvelut\_lausunto.pdf
- 7 lausunto\_rakennusvalvonta.pdf
- 8 Synsiörannan rantakaava\_8.5.1995.pdf
- 9 Synsiö\_rak\_oas\_11102019.pdf

10 Synsiörannan\_rak\_selostus\_11102019.pdf  
11 Synsiön rakmuutos\_luonnospalaute ja vastineet\_11102019.pdf

### **Ehdotus**

Esittelijä: Risto Nylund

Tekninen lautakunta esittää kunnanhallitukselle, että 10.11.2019 päivätty ehdotus Synsiörannan ranta-asemakaavan muutokseksi asetetaan MRA 27 §:n mukaisesti julkisesti nähtäville ja siitä pyydetään Etelä-Savon ELY-keskuksen, ympäristöpalveluiden ja rakennusvalvonnan lausunnot.

### **Päätös**

Ehdotus hyväksyttiin.

---

### **Tekninen lautakunta, 21.01.2020, § 3**

Valmistelija / lisätiedot:  
Jouko Romo  
jouko.romo@kangasniemi.fi

#### **Liitteet**

1 Synsiöranta\_kaavaselostus 13.1.20.pdf  
2 Synsiöranta\_kaavaehdotus 13.1.2020.pdf  
3 Synsiöranta\_kaavan laatijan vastine 13.1.2020.pdf  
4 Lausunto\_ehdotusvaihe\_ymp.palv.pdf (1).pdf  
5 synsiörannanRAK\_ehdotus\_elyn lausunto (1).pdf  
6 Synsiö\_rak\_oas\_11102019.pdf  
7 Synsiöranta\_luontoselvitys\_06092018 (1).pdf

Kaavaehdotus on ollut julkisesti nähtävänä 7.11. - 9.12.2019, eikä sitä vastaan ole tehty muistutuksia. Lausuntonsa ovat antaneet Etelä-Savon ELY-keskus ja Mikkelin seudun ympäristöpalvelut.

ELY-keskus on lausunnossaan edellyttänyt, että kaavaselostukseen tulee lisätä kuvaus alueen nykyisestä rakennuskannasta ja osoittaa sille tarvittaessa säilyttävät kaavamääräykset. Lisäksi Kokkonienkosken läheisyydessä olevan vanhan myllyn paikkaa koskevaa kaavamääräystä voisi muotoilla uudelleen. Kaavaselostuksen mitoitustarkastelua tulee täsmentää ja mitoitusta perustella tarkemmin, mikäli kaavassa on käytetty ympäröivää yleiskaavaa korkeampaa mitoitusta. ELY-keskuksen mukaan Kokkonienjoelle yleiskaavassa osoitettu apv-merkintä (arvokas pienvesi) olisi peruste osoittaa joen varteen esim. MY-merkintä (maa- ja metsätalousalue, jolla on erityisiä ympäristöarvoja). Vaikka joen rantaan ei ole osoitettukaan rakentamista, tarvitsisi jokivesistö suojavyöhykkeen myös muiden uhkatekijöiden osalta.

Mikkelin seudun ympäristöpalvelujen lausunnon mukaan heidän luonnosvaiheen lausunnossa esitetty toive alkuperäisen kaavan mukaisten M-1 alueiden (maisemallisesti merkittävä metsätalousalue, jolla ei saa suorittaa avohakkuita) säilyttämisestä pyrki turvaamaan aiemmin muodostettujen rantatonttien omistajien etua ja yleensäkin järven virkistyskäyttöarvoa avohakkuita rajoittamalla. Muilta osin ei ympäristöpalveluilla ole ollut huomautettavaa kaavaehdotuksesta.

Kaavan laatija on tehnyt yhteenvedon lausunnoista ja antanut niihin vastineen. Siinä on todettu, että Kokkonienjoen ranta-alueella ei ole luontoselvityksen mukaan mitään erityisiä luontoarvoja lukuunottamatta viitasammakon potentiaalista elinympäristöä, joka on kaavassa osoitettu luo-1 merkinnällä. ELY-keskuksen esittämälle MY-merkinnälle ei ole perusteita, koska erityisiä ympäristöarvoja ei metsäalueella ole ja normaalissa metsätaloudessakin on otettava huomioon sen vaikutukset vesistöihin. Kaavaa täydennetään kuitenkin lisäämällä Kokkonienjokea koskeva yleismääräys, jossa sen todetaan olevan arvokas pienvesi. Se tulee säilyttää luonnontilassaan ja metsänhoidossa tulee noudattaa rantametsiä koskevia metsänhoitosuosituksia ja metsälakia.

Nykyisen rakennuskannan osalta kaavaselostukseen lisätään maininnat maatilain pihapiirin rakennuksista ja kaavamääräyksiin lisätään /s-merkintä, jonka mukaan vanhat rakennukset, kuten navetta ja riviaitta tulisi säilyttää osana maatilain kulttuurihistoriaa. Vanhan myllyn paikkaa osoittavaa kaavamerkintää täsmennetään ELY-keskuksen suosittelemalla tavalla.

Kaavaselostukseen lisätään rantarakentamisen mitoitus myös suhteessa ns. muunnettuun rantaviivaan. Kaavan laatijan mukaan tulee ottaa kuitenkin huomioon se, että nyt on kyseessä voimassa olevan ranta-asemakaavan muutos. Näin ollen ei tavoitteena lähtökohtaisesti ole olemassa olevan rakennusoikeuden vähentäminen. Vastineen mukaan alueen rakentamistehokkuus ei ole tavanomaisesta poikkeava. Lisäksi on todettu, että maatilain talouskeskuksen normaalia rantarakennuspaikkaa suuremmalla rakennusoikeudella halutaan tukea maatilain toiminnan harjoittamista mm. sukupolven vaihdosten yhteydessä.

Ympäristöpalvelujen lausunnon osalta vastineessa on todettu, että rantametsät säilyvät jatkossakin metsätalousalueina. Niiden käyttö ei sisänsä vaarannu, eikä lausunto edellytä muutosta kaavaehdotukseen. Kaavaluonnosvaiheessa annetun vastineen mukaan normaalia metsätaloutta rajoittaviin erityismääräyksiin ei ole perusteita, koska metsäalueisiin ei kohdistu erityisiä ympäristöarvoja ja normaalissa metsätaloudessakin otetaan huomioon ranta-alueisiin liittyvät tekijät.

Liitteinä ovat:

1. Korjattu kaavakartta määräyksineen 13.1.2020.
2. Korjattu kaavaselostus 13.1.2020.
3. Lausunnot.
4. Kaavan laatijan yhteenveto ja vastineet 13.1.2020.
5. OAS 11.10.2019.
6. Luontoselvitys 6.9.2018.

## **Ehdotus**

Esittelijä: Mikko Korhonen

Teknisen lautakunta toteaa, että kaavaehdotukseen tehdyt muutokset ja lisäykset ovat riittäviä. Kaavassa käytetyt mitoitusperusteet ovat hyväksyttävissä, eikä kaavaratkaisu lisää alueen kokonaisrakennusoikeutta alkuperäiseen kaavaan nähden siitäkään huolimatta, että maatilain talouskeskuksen alueelle saa rakentaa kaksi erillistä kaksiasuntoista asuinrakennusta. Näin ollen sillä ei ole tässä tapauksessa merkitystä, katsotaanko AM-alue mitoituksessa yhdeksi vai kahdeksi rakennuspaikaksi. AM-alue on rantaviivaltaan suppea, peltojen ympäröimä vanha maatalouden



rakennuskeskittymä, jonka yhteyteen lisärakentaminen on jopa suotavampaa kuin kokonaan erilliselle uudelle rakennuspaikalle. Rakennusoikeus- ja mitoituslaskelmien mukaan kaavaratkaisu ei vaaranna maanomistajien tasapuolisen kohtelun vaatimusta kokonaisrakennusoikeuden tai rakennuspaikkojen lukumäärän suhteen.

Kaava-aluetta ympäröivän rantayleiskaavan ohjausvaikutus kaavamuutokseen on myöskin huomioitu riittäväällä tavalla. Yleiskaavaselostuksen kohdassa "Mitoitusnormit" on todettu, että "ranta-asemakaavoitetun alueen mitoitus on ranta-asemakaavan mukainen". Näin ollen kaavan laatijan toteamus, että voimassa olevia rakennusoikeuksia ei ole perusteltua kysenalaistaa, on täysin hyväksyttävä.

Tekninen lautakunta hyväksyy 13.1.2020 päivätyn Synsiörannan ranta-asemakaavan muutoksen ja esittää sen kunnanhallituksen ja edelleen kunnanvaltuuston hyväksyttäväksi.

### **Päätös**

Ehdotus hyväksyttiin.

Jouko Romo toimi asiantuntijana asian esittelyn ajan.

---

### **Tiedoksi**

kunnanhallitus

#### § 4

### Investointien käyttösuunnitelma 2020

KNGDno-2019-706

Valmistelija / lisätiedot:

Mikko Korhonen

mikko.korhonen@kangasniemi.fi

Liitteet

1 käyttösuunnitelma\_investoinnit.pdf

Investoinnit toteutetaan valtuuston hyväksymien määrärahojen puitteissa.

Kunnanvaltuusto on kokouksessaan 16.12.2019 hyväksynyt vuoden 2020 talousarvion ja taloussuunnitelman vuosille 2021 - 2022 sisältäen investointiohjelman TA2020 ja TS2021 sekä TS2022.

Toiminta- ja hallintosäännön 30 §:n mukaisesti kunnanhallitus ja lautakunnat hyväksyvät talousarvioon perustuvat käyttösuunnitelmat. Nämä toimitukset voivat siirtää käyttösuunnitelman hyväksymiseen liittyvää toimivaltaa alaisilleen viranhaltijoille.

Investoinnit yhteensä:

Kiinteä omaisuus osto 200.000 €

Kiinteä omaisuus myynti 200.000€

Talonrakennus 750.500 €

Liikunta-alueet 25.000 €

Kaavatiet 160.000 €

Puistot ja yleiset alueet 180.000 €

Irtaimisto 112.000 €

ICT-hankinnat 114.200 €

Vesi- ja viemärilaitos 250.000 €

Yhteensä netto 1.591.700 €

Liitteenä investointien käyttösuunnitelma

Mikäli toimitukset päättävät siirtää käyttösuunnitelman hyväksymiseen liittyvää valtaa, päätöksessä tulee yksilöidä taso (vastuualue/tulosalue), miltä osin siirretään ja vastuualainen esimies.

Teknisellä toimialueella ei ole tarvetta siirtää käyttösuunnitelman hyväksymiseen liittyvää valtaa alemmas.

Sitovuustaso ja määrärahat tekninen lautakunta päättää investointimäärärahan siirroista ryhmien sisällä ja kunnanhallitus päättää investointimäärärahasiirroista ryhmien välillä. Yli 300.000 euron investointimäärärahasiirto viedään valtuustoon erikseen hyväksyttäväksi.

Sitovuustaso: talonrakennus ryhmänä, irtaimisto ryhmänä, liikunta-alueet ryhmänä, ICT-hankinnat ryhmänä, kaavatiet ryhmänä, puistot ja yleiset alueet ryhmänä, vesi- ja viemärilaitos ryhmänä (taseyksikkö 1.1.2016 alkaen).

**Ehdotus**

Esittelijä: Mikko Korhonen

Tekninen lautakunta hyväksyy investointien 2020 käyttösunnitelman.

**Päätös**

Ehdotus hyväksyttiin.

---

---

**§ 5**

**Yhteistoimintamenettelyn neuvottelutulos**

KNGDno-2019-750

Valmistelija / lisätiedot:

Mikko Korhonen

mikko.korhonen@kangasniemi.fi

Kunnanhallitus on kokouksessaan 18.12.2019 § 268 hyväksynyt yhteistoimintamenettelyn neuvottelutuloksen.

Siltä osin, kun toimivalta on kunnanhallituksella, kunnanhallitus päätti, että se hallintosäännön 33 ja 37 §:n mukaisesti lakkauttaa kunnallistekniikan mestarin toimen sekä yhden kiinteistöhuollon ammattimiehen toimen.

Kunnallistekniikan mestarin tehtävät jaetaan olemassa olevalle henkilöstölle. Tämä näkyy lisääntyneenä työmääränä useammalla henkilöllä.

Vesihuoltolaitoksella on ollut täyttämättömänä vakanssi nro 300012.

Yhteistoimintamenettelyn tuloksena on tarkoitus täyttää kyseinen vakanssi sisäisesti kiinteistökeskuksen henkilöstöllä. Tällöin kiinteistökeskukselle avoimeksi jäävä vakanssi lakkautetaan.

Kiinteistökeskuksella edellinen näkyy resurssien vähentymisenä, joka johtaa palveluiden laadun heikkenemiseen. Talviviikonloppuisin on ollut työvuorossa kaksi ammattimiestä hoitamassa kiinteistöjen talvikunnossapitoa. Jatkossa viikonloppuisin on työvuorossa vain yksi ammattimies. Talvikunnossapito joudutaan priorisoimaan hyvinvointikeskukseen ja vanhainkodinalueille. Muilla kunnan kiinteistöillä tehdään vain välttämättömät talvihoidon toimenpiteet. Mahdollisesti myös Vanhustentalosäätiön kanssa tehty sopimus vanhainkodinalueen kiinteistöjen hoidosta joudutaan irtisanomaan.

**Ehdotus**

Esittelijä: Mikko Korhonen

1. Tekninen lautakunta merkitsee tiedokseen, että kunnallistekniikan mestarin toimi (vakanssi nro 300003) on lakkautettu ja kunnallistekniikan mestarin tehtävät siirretään olemassa olevalle henkilöstölle.

2. Tekninen lautakunta päättää, että se siirtää, vakanssi nro 300008 Ammattimies, XXXXXXXXX 27.1.2020 alkaen vakanssille nro 300012 Vesihuoltolaitoksenhoitaja.

3. Tekninen lautakunta merkitsee tiedokseen, että yhden kiinteistöhuollon ammattimiehen toimi (vakanssi nro 300008 Ammattimies) on lakkautettu.

**Päätös**

Ehdotus hyväksyttiin.

---

**Tiedoksi**

hallintopäällikkö, palkanlaskenta, kiinteistötyönjohtaja, vesihuoltolaitos, vesihuoltolaitoksenhoitaja

**§ 6**

**Tiedoksisaatettavat asiat 2020**

KNGDno-2020-6

Valmistelija / lisätiedot:

Mikko Korhonen

mikko.korhonen@kangasniemi.fi

**Eurofins Environment Testing Finland**

Tutkimustodistus AR-19-RZ-045625-01 / 12.12.2019 / vesihuoltolaitos, vesianalyysit.

**Ehdotus**

Esittelijä: Marita Manninen

Merkitään tiedoksi.

**Päätös**

Ehdotus hyväksyttiin.

  

---

## § 7

### Viranhaltijoiden päätösten otto-oikeus/2019/CaseM

Valmistelija / lisätiedot:

Marita Manninen

marita.manninen@kangasniemi.fi

kunnanrakennusmestari

Yleispäätös:

§ 1 Kangasniemi-ralli 15.2.2020 / Kaavatiejärjestelyt, 07.01.2020

§ 2 Lupa makkarateltan pitämiseen Kangasniemi-rallissa 2020, 10.01.2020

maankäyttötekniikka

§ 14 Etuosto-oikeustodistus/213-410-4-24 ja 213-410-4-34, 17.12.2019

tekninen johtaja

Hankintapäätös:

§ 14 Kaatopaikan veloitettarkkailu vuonna 2020, 11.12.2019

§ 15 Lukion skeittiparkin hankinta / perustaminen, 12.12.2019

§ 16 Jätevedenpuhdistamon jätevesi- ja vesistötarkkailu vuonna 2020, 16.12.2019

§ 17 Pisara vesihuollon verkkotietojen digitalisointipalvelun hankinta, 16.12.2019

§ 18 Jätevedenpuhdistamon väljän saneeraus, 19.12.2019

#### **Ehdotus**

Esittelijä: Mikko Korhonen

Tekninen lautakunta merkitsee tietoonsa teknisen johtajan, kunnanrakennusmestarin, maankäyttötekniikan, kiinteistötyönjohtajan ja ruoka- ja puhtauspalveluiden esimiehen viranhaltijapäätökset ja päättää, ettei käytä kuntalain 92 §:n mukaista otto-oikeuttaan.

#### **Päätös**

Ehdotus hyväksyttiin.

---

**§ 8**

**Viranhaltijapäätökset 2020 / Henkilöstöpäätökset HRM**

KNGDno-2020-7

Valmistelija / lisätiedot:

Mikko Korhonen

mikko.korhonen@kangasniemi.fi

Liitteet

1 päätösluettelo\_11.12.19 - 13.1.20.pdf

Salassa pidettävä, Julkisuuslaki (621/1999) § 24

Päätösluettelot ajalta 11.12.2019 - 13.1.2020 liitteenä.

**Ehdotus**

Esittelijä: Mikko Korhonen

Tekninen lautakunta merkitsee tietoonsa teknisen johtajan, kunnanrakennusmestarin, maankäyttötekniikan, kiinteistöyönjohtajan ja ruoka- ja puhtauspalveluiden esimiehen viranhaltijapäätökset ja päättää, ettei käytä kuntalain 92 §:n mukaista otto-oikeuttaan.

**Päätös**

Ehdotus hyväksyttiin.

---

---

**Tekninen lautakunta, § 75,19.11.2019**

**Tekninen lautakunta, § 9, 21.01.2020**

**§ 9**

**LISÄPYKÄLÄ: Lukion pihan lähiliikuntapaikan rakentaminen**

KNGDno-2019-786

**Tekninen lautakunta, 19.11.2019, § 75**

Valmistelijat / lisätiedot:

Mikko Korhonen

mikko.korhonen@kangasniemi.fi

Liitteet

1 avausptk.pdf

Hanke on ns. osallistava eli käyttäjiltä on pyydetty ideoita siihen, mitä pihaan tulisi rakentaa. Käyttäjät ovat toivoneet skeittaukseen/skuuttaukseen soveltuvaa asfaltoitua aluetta siihen soveltuvin välinen. Lisäksi toiveissa on ollut katettu ulkonaoppimisympäristö sekä voimistelu/tasapainoilu alue. Nämä on otettu huomioon suunnitelmissa.

Kangasniemen kunta on pyytänyt tarjouksia lukion pihan lähiliikuntapaikan rakentamisesta. Määräaikaan 28.10.2019 klo 16.00 mennessä saatiin kaksi tarjousta, joista kumpikin ylittävät hinnaltaan hankkeeseen varatun määrärahan. Tarjousten avauspöytäkirja on pöytäkirjan liitteenä.

**Ehdotus**

Esittelijä: Mikko Korhonen

Tekninen lautakunta päättää hylätä kaikki tarjoukset itselleen epäedullisina, ja päättää siirtyä hankinnassa neuvottelumenettelyyn.

**Päätös**

Ehdotus hyväksyttiin.

Kalle Manninen toimi asiantuntijana asian esittelyn ajan.

---

---

**Tekninen lautakunta, 21.01.2020, § 9**

Valmistelija / lisätiedot:

Mikko Korhonen

mikko.korhonen@kangasniemi.fi

Liitteet

1 tarjousavausptk ja vertailutaulukko\_lukion piha.pdf

Tekninen lautakunta päätti siirtyä neuvottelumenettelyyn, koska hankkeeseen varatut määrärahat eivät riittäneet hankkeen toteuttamiseen alkuperäisessä kilpailutuksessa.



Neuvottelumenettelyssä tarjouspyyntöä muokattiin niin, että katsomorakennetta pienennettiin ja yksinkertaistettiin, valaistuksen rakentamista pienennettiin ja leikkialueen rakentaminen pyydettiin optiona. Määräaikaan mennessä saatiin molemmilta tarjoajilta uusi tarjous. Molempien tarjoajien tarjous oli tarjouspyynnön mukainen. Hinnaltaan halvimman tarjouksen teki Maansiirto Marttinen Ay 150.988,00 € (ALV 0%). Hinta ylittää edelleen hankkeeseen varatun määrärahan. Tarvittava määrärahan siirto tehdään loppuvuodesta muiden mahdollisesti tarvittavien määrärahojen siirron yhteydessä.

Liitteenä tarjousten avauspöytäkirja ja tarjousvertailu.

### **Ehdotus**

Esittelijä: Mikko Korhonen

Tekninen lautakunta päättää valita halvimman tarjoushinnan 150.988,00 € (ALV 0%) antaneen Maansiirto Marttinen Ay:n urakoitsijaksi lukion pihan lähiliikuntapaikan rakentamiseen.

### **Päätös**

Ehdotus hyväksyttiin.

---

### **Tiedoksi**

tarjoajat, kunnanrakennusmestari, kiinteistöyönjohtaja, lukion rehtori, liikuntasihtööri

**Muutoksenhakukielto**

§3, §6, §8

**Muutoksenhakukielto**

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

-vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)

-virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhaltijayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)

-etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)

## Oikaisuvaatimus

§4, §5, §9

## Oikaisuvaatimusohje

### Teknisen lautakunnan päätöksestä tehtävä oikaisuvaatimus

#### Oikaisuvaatimusoikeus

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen.

#### Oikaisuviranomainen

Oikaisua haetaan päätösotteessa mainitulta muutoksenhakuviranomaiselta.

Oikaisuvaatimus tulee toimittaa osoitteella:

Kangasniemen kunta  
Tekninen lautakunta  
Otto Mannisen tie 2  
51200 Kangasniemi

Oikaisun voi lähettää sähköpostilla kirjaamo@kangasniemi.fi.

Kangasniemen kunta ei vastaa sähköpostilla lähetetyn oikaisuvaatimuksen tietoturvasuudesta.

#### Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä **14 päivän** kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

#### Tiedoksisaanti

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, 7 päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, 3 päivän kuluttua sähköpostin lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana.

Tiedoksisaantipäivää tai sitä päivää, jona päätös on asetettu nähtäväksi, ei lueta määräaikaan. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa tehtävän toimittaa ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

#### Oikaisuvaatimus

Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen ja se on tekijän allekirjoitettava. Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusajan kuluessa oikaisuvaatimusviranomaiselle. Oikaisuvaatimuksen tulee olla perillä oikaisuvaatimusajan viimeisenä päivänä ennen virastoajan päättymistä klo 15:00 mennessä.

Oikaisuvaatimuksen lähettäminen postitse tai sähköisesti tapahtuu lähettäjän omalla vastuulla.