
Aika 19.04.2022, klo 15:00 - 15:45

Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone

Käsitellyt asiat

§ 15 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

§ 16 Pöytäkirjan tarkastus

§ 17 Linnansaaren retkisetama

**§ 18 Hankintaoikaisuvaatimus KGNDno-2022-55 / Vesijohdon saneeraus välillä
Kirkkoniementie - Luotsitie hankinnan keskeytys**

§ 19 Aloite biokaasun tankkauspisteestä Kangasniemelle

§ 20 Tiedoksisaatettavat asiat

§ 21 Viranhaltijoiden päätösten otto-oikeus

Saapuvilla olleet jäsenet

Kari Luukkainen, puheenjohtaja
Sulo Hämäläinen, 1. varapuheenjohtaja
Juha Liukkonen
Marjaana Sävilammi
Tapio Viljanen
Juhani Raatikainen, varajäsen
Mika Ollikainen, varajäsen

Muut saapuvilla olleet

Marita Manninen, sihteeri
Mikko Korhonen, tekninen johtaja, esittelijä

Poissa

Arja-Liisa Kuparinen
Marjo Hämäläinen

Allekirjoitukset

Kari Luukkainen
Puheenjohtaja

Marita Manninen
Sihteeri

Pöytäkirjan tarkastus

Pöytäkirja on tarkastettu ja hyväksytty

19.04.2022

19.04.2022

Tapio Viljanen

Juha Liukkonen

Pöytäkirjan nähtävänäolo

Allekirjoitettu ja tarkastettu pöytäkirja on yleisesti nähtävänä
20.04.2022

Marita Manninen, toimistosihteeri

§ 15

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Valmistelija / lisätiedot:

Mikko Korhonen

mikko.korhonen@kangasniemi.fi

tekninen johtaja

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.

Ehdotus

Esittelijä: Mikko Korhonen, tekninen johtaja

Todetaan kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

Hyväksytään asialista kokouksen työjärjestykseksi.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.

§ 16

Pöytäkirjan tarkastus

Valmistelija / lisätiedot:

Mikko Korhonen

mikko.korhonen@kangasniemi.fi

tekninen johtaja

Pöytäkirjan tarkastajien valinta.

Ehdotus

Esittelijä: Mikko Korhonen, tekninen johtaja

Pöytäkirjan tarkastajiksi valitaan Tapio Viljanen ja Marjo Hämäläinen.

Pöytäkirja tarkastetaan kokouksen jälkeen. Mikäli kokouksen aikana ilmenee teknisiä ongelmia, eikä pöytäkirjaa saada valmiiksi, tarkastetaan pöytäkirja kokousta seuraavana keskiviikkona. Pöytäkirja julkaistaan Kangasniemen kunnan verkkosivuilla 20.4.2022.

Päätös

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Tapio Viljanen ja Juha Liukkonen.

§ 17

Linnansaaren retkisaatama

KNGDno-2022-163

Valmistelija / lisätiedot:

Mikko Korhonen

mikko.korhonen@kangasniemi.fi

tekninen johtaja

Liitteet

1 Linnansaareen retkisaatama.pdf

Luusniemen Kyläseura Elo Ry:n tavoitteena saada kunnollinen retkeilypaikka Kyyveden Linnansaareen. Kyläläiset ovat käyttäneet ko. saaren kohtaa retkeily ja uimapaikkana jo menneistä ajoista lähtien.

Linnansaaren luoteispuolella on erittäin hieno hiekkapohjainen lahti. Itäpuolella on jyrkkä kallioreunainen ranta, joka soveltuu isompienkin veneiden rantautumiseen.

Saaren keskiössä on tasainen vesijättöalue,

joka soveltuu mainiosti myös telttailuun. Saaren omistajana on Metsähallitus, ja saari kuuluu Kyyveden saariston Luonnonsuojelualueeseen. Kyläseuran esitys on liitteenä.

Hankkeesta on keskusteltu kunnan, kyläseuran ja metsähallituksen välillä ja keskustelujen pohjalta on noussut esille idea, jossa lakkautettaisiin Tähtiniemen retkisaatama ja sen kiinteät varusteet siirrettäisiin Linnansaareen uuteen rakennettavaan retkisaatamaan. Kyläseura on esittänyt myös, että he tekisivät retkisaatamaan Veej'akajan rahoituksella kodan ja laiturin. Hankerahoituksen saaminen edellyttää kyläseuralle pitempiaikaisen vuokrasopimuksen tekemistä hankealueelle. Myös alueen kunnossapidosta sekä rakenteisen siirtämisestä uuteen retkisaatamaan on sovittava kyläseuran ja kunnan välillä.

Ehdotus

Esittelijä: Mikko Korhonen, tekninen johtaja

Tekninen lautakunta päättää, että se suhtautuu hankkeeseen positiivisesti ja antaa valtuudet viranhaltijoille viedä hanketta eteenpäin, sekä tehdä tarvittavat sopimukset hankkeen toteuttamiseksi.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.

Tiedoksi

Luusniemen Kyläseura Elo ry, kunnaninsinööri

§ 18

Hankintaoikaisuvaatimus KNGDno-2022-55 / Vesijohdon saneeraus välillä Kirkkoniementie - Luotsitie hankinnan keskeytys

KNGDno-2022-55

Valmistelija / lisätiedot:

Mikko Korhonen

mikko.korhonen@kangasniemi.fi

tekninen johtaja

Liitteet

1 Vesijohdon saneeraus välillä Kirkkoniementie - Luotsitie / Hankinnan keskeytys

Verkkojulkisuus rajoitettu

2 Oikaisuvaatimus_Vesijohdon saneeraus_Kirkkoniementie_Luotsitie_1.4.2022.pdf

Tekninen johtaja on tehnyt hankinnan keskeytyspäätöksen koskien KNGDno-2022-55 "Vesijohdon saneeraus välillä Kirkkoniementie - Luotsitie hankintaa". Hankinta on keskeytetty, koska hankinnasta saatiin vain yksi hyväksyttäväksi katsottava tarjous ja tällöin ei voida tehdä riittävää vertailua hintojen tai muiden ominaisuuksien kesken. Viranhaltijapäätös on liitteenä.

Hankintaoikaisuvaatimuksessa, joka on liitteenä, on todettu, että hankintailmoituksen ja hankintalain 93 § mukaisesti urakoitsijaksi on valittava halvimman hyväksyttävän tarjouksen tehnyt urakoitsija. Viranhaltijapäätöksellä hankinta on keskeytetty. Keskeyttämisen perusteluna on todettu, että "hankinnasta on saatu vain yksi hyväksyttäväksi katsottava tarjous ja tällöin ei voida tehdä riittävää vertailua hintojen tai muiden ominaisuuksien kesken". Hankintalain 123 §:n mukaisesti "hankintayksikön tulee tehdä hankinnan keskeyttämisestä perusteltu päätös, joka annetaan valitusosoituksineen tiedoksi tarjouskilpailuun osallistuneille. Päätöksen perusteluista tulee käydä ilmi keskeyttämisratkaisuun vaikuttaneet seikat sellaisella tarkkuudella, että ehdokas tai tarjoaja voi päätöksen ja perustelujen nojalla arvioida, onko keskeyttämisessä noudatettu lain velvoitteita." Hankintalain 125 §:n mukaisesti hankinta voidaan keskeyttää vain todellisista ja perustelluista syistä. Viranhaltijapäätöksessä esitetyt hankinnan keskeyttämisen perustelut eivät täyty hankintalaissa tarkoitetulla tavalla. Viranhaltijapäätöksessä mainitut muut ominaisuudet on todettu hyväksytyksi toteamalla, että on saatu yksi hyväksyttäväksi katsottava tarjous. MM-Infra Oy:n tekemä tarjous on tarjouspyynnön ja hankintalain 93 §:n mukaisesti "hyväksyttäväksi katsottu" ja näin ollen MM Infra Oy tulee valita kohteen urakoitsijaksi.

Hankintalain (1397/2016) 125 §:n mukaan hankintamenettely voidaan keskeyttää vain todellisesta ja perustellusta syystä. Hankintamenettelyn keskeyttämistä koskevaan ratkaisuun sovelletaan, mitä hankintaa koskevasta päätöksestä säädetään lain 123 §:ssä.

Hankintalain esitöiden mukaan keskeyttämisen syyn arvioinnissa hankintayksikön tulee kiinnittää huomiota siihen, perustuuko hankintamenettelyn keskeyttäminen todellisiin syihin ja siihen, vaikuttaisiko ratkaisu syrjivästi ehdokkaisiin tai tarjoajiin.

Oikeuskäytännön mukaan hankintamenettelyn keskeyttämistä ei ole pidetty julkisista hankinnoista annettujen säännösten vastaisena, kun tarjouskilpailun keskeyttäminen perustuu todellisiin syihin (esim. KHO 28.9.2006 taltio 2514).

Oikeuskäytännössä ja -kirjallisuudessa todellisina syinä on pidetty muun muassa sitä, että:

- hankintamenettelyssä on havaittu olennainen virhe, eikä virhettä voida korjata muutoin kuin keskeyttämällä hankinta ja käynnistämällä kokonaan uusi tarjouskilpailu
- hankintayksikölle liian korkea hinta
- kilpailua ei syntynyt, koska saatiin vain yksi tarjouspyynnön mukainen tarjous tai vain yksi osallistumishakemus
- hankintaan liittyvät olosuhteet ovat muuttuneet.

Perustelut:

Hankinnan keskeyttämiseksi on olemassa todellinen ja perusteltu syy. Kilpailua ei ole syntynyt, koska saatiin vain yksi tarjouspyynnön mukainen tarjous.

Edellisen lisäksi saatu tarjous myös ylittää huomattavasti hankkeeseen varatun määrärahan sekä myös hankkeen kustannusarvion. Hanke on kilpailutettu niin, että se on kynnysarvon alittava hankinta ja hankkeen kustannusarvio on myös alle kansallisen kynnysarvon. Näin ollen hankinnasta ei ole valitusoikeutta markkinaoikeuteen.

Ehdotus

Esittelijä: Mikko Korhonen, tekninen johtaja

Tekninen lautakunta päättää, että oikaisuvaatimus ei anna aihetta muuttaa teknisen johtajan päätöstä ja hankinnan keskeyttäminen pidetään voimassa yllä mainituilla perusteilla.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.

Tiedoksi

Oikaisuvaatimuksen tekijä, kunnaninsinööri

§ 19

Aloite biokaasun tankkauspisteestä Kangasniemelle

KNGDno-2022-132

Valmistelija / lisätiedot:

Mikko Korhonen

mikko.korhonen@kangasniemi.fi

tekninen johtaja

Leila Mieskonen on tehnyt kuntalaisaloitteen biokaasun tankkauspisteen saamiseksi Kangasniemelle.

Aloitteessa todetaan seuraavaa:

Esittäisin toiveen, että mekin saisimme biokaasun tankkauspisteen Kangasniemelle.

Biokaasu on luontoystävällinen vaihtoehto autoilussa. Meillä Kangasniemeläisillä kaasuautoilla ajelevilla ei vain ole omaa biokaasun tankkauspistettä tämän kunnan alueella. Tällä hetkellä tankkauseurot kulkeutuvat lähikuntiin. Ja jos työmatka ei sivua naapurikuntien tankkauspisteitä, niin kaasuautoa ei hankita. Sähköautoon verrattuna kaasuauto on erittäin hyvä vaihtoehto. Sähköautojen ympäristöystävällisyys ei ole niin korkea, kuin mitä ollaan annettu ymmärtää. Kaasuauton hankintahinta ei ole bensa-autoa kalliimpi. Kaasuauton polttoainekulut ovat melkein puolet vähemmän kuin bensa-autoilla. Esittäisin, että ESE:n (Etelä-Savon energia) kanssa tehtäisiin yhteistyötä niin, että ESE toimittaisi meille esim. Lapaskankaalle liikenneympyrän läheisyyteen kaasutankkausaseman, johon kaasu toimitetaan konteilla. Tyhjät kontit vietäisiin takaisin täytettäväksi. Näin meidän kaasuautoilijoidenkin eurot jäisivät oman kunnan alueelle. Ja tämä luontoa suosiva kaasuautoilu voisi lisääntyä myös täällä Kangasniemellä. Ja runsas ohikulkeva liikennekin voisi tuoda paikallisille yrittäjille lisäeuroja, kun myös kaasuautoja voitaisiin täällä tankata.

Kangasniemen kunnalla itsellään ei ole mahdollisuutta valmistaa biokaasua, eikä myöskään hoitaa biokaasun jakelua. Kunta toki voi olla mukana mahdollistamassa mahdollistamassa biokaasun jakelutoimintaa. Vasta laaditussa kuntastrategiassa kunnan elinvoiman kehittämisen kärjissä on yhtenä kohteena VT 13 risteysalueen (Kiviniemen alueen) palvelukokonaisuuden ja vetovoiman kehittäminen yhteistyössä paikallisen yhteistyöverkoston kanssa. Tässä yhteydessä yhtenä selvitettävänä osa-alueena voi olla myös biokaasunjakelupisteen saaminen alueelle. Näin toimien voitaisiin myös edistää kunnan ilmasto-ohjelman tavoitteita. Kunnan ilmasto-ohjelmassa on yhtenä tavoitteena liikenteen kasvihuonekaasupäästöjen puolittaminen vuoteen 2030 mennessä vuoden 2005 tasosta. Ohjelmassa on esitetty yhtenä toimenpiteenä tämän tavoitteen saavuttamiseksi sähköautojen latausverkoston markkinaehtoisien laajentumisen ja kaasutankkausasemaverkoston kehittämisen mahdollistaminen.

Ehdotus

Esittelijä: Mikko Korhonen, tekninen johtaja

Tekninen lautakunta päättää, että biokaasunjakelupisteen mahdollistaminen Kangasniemelle otetaan huomioon Kangasniemen kunnan strategiassa esitetyssä "VT 13 risteysalueen (Kiviniemen alueen) palvelukokonaisuuden ja vetovoiman kehittäminen yhteistyössä paikallisen yhteistyöverkoston kanssa" – hankkeessa.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.

Tiedoksi

aloitteen tekijä, johtoryhmä

§ 20

Tiedoksisaatettavat asiat

KNGDno-2022-7

Valmistelija / lisätiedot:

Mikko Korhonen

mikko.korhonen@kangasniemi.fi

tekninen johtaja

KVVY Tutkimus Oy

Jätevedenpuhdistamon tarkkailutulokset 7.3.2022

"Suurolanlahti 177 alusvedessä (7,5 - 13 m) näkyy selkeä jätevesivaikutus: Typpi-, ammoniumtyppi- ja fosforipitoisuus oli korkea, sähkönjohtavuuden arvo suuri, lämpökestoisia bakteereita oli runsaasti ja happipitoisuus alhainen. Myös lämpötila oli astetta korkeampi kuin muilla havaintopaikoilla samassa syvyydessä. Muille havaintopaikoilla veden laatu oli hyvä ja vuodenajalle tyypillinen."

Ehdotus

Esittelijä: Mikko Korhonen, tekninen johtaja

Merkitään tiedoksi.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.

§ 21

Viranhaltijoiden päätösten otto-oikeus

Valmistelija / lisätiedot:

Mikko Korhonen

mikko.korhonen@kangasniemi.fi

tekninen johtaja

Kunnaninsinööri

Yleispäätös:

§ 4 Lupa Nuoriniemi Piknik- tapahtuman järjestämiseen pirtin perinnepuistossa
20.5.2022, 22.03.2022

§ 5 Päätös vahingonkorvausvaatimukseen , 08.04.2022

tekninen johtaja

Pysyvästi säilytettävä henkilöstöpäätös:

§ 1 Kesätyöntekijöiden valinta puisto- ja vihertöihin kaudelle 2022, 05.04.2022

§ 2 Kausityöntekijöiden valinta puisto- ja viheralueiden hoitoon kesäkaudelle 2022,
05.04.2022

Yleispäätös:

§ 10 Vesijohdon saneeraus välillä Kirkkoniementie - Luotsitie / Hankinnan keskeytys,
17.03.2022

§ 11 Kalliolan päiväkodin laajennuksen maarakennus, 01.04.2022

Ehdotus

Esittelijä: Mikko Korhonen, tekninen johtaja

Tekninen lautakunta merkitsee tietoonsa teknisen johtajan, kunnaninsinöörin, kiinteistöyönjohtajan ja ruoka- ja puhtauspalvelupäällikön viranhaltijapäätökset ja päättää, ettei käytä kuntalain 92 §:n mukaista otto-oikeuttaan.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.

Muutoksenhakukielto

§15, §16, §18, §20, §21

Muutoksenhakukielto

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

-vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)

-virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhaltijayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)

-etuusto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)

Oikaisuvaatimus

§17, §19

Oikaisuvaatimusohje

Oikaisuvaatimusohje

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä:

- se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (*asianosainen*), sekä
- kunnan jäsen.

Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä **14 päivän kuluessa** päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimus on toimitettava Kangasniemen kunnan kirjaamoon viimeistään määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Oikaisuvaatimuksen voi toimittaa myös postitse tai sähköisesti. Postiin oikaisuvaatimusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille ennen oikaisuvaatimusajan päättymistä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa katsotaan asianosaisen saaneen tiedon päätöksestä kolmantena päivänä viestin lähettämisestä, jollei muuta näytetä.

Kunnan jäsenen ja kuntalain (410/2015) 137 §:n 2 momentissa tarkoitetun kunnan katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joului- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään on

Kangasniemen kunnan tekninen lautakunta
Otto Mannisen tie 2
51200 KANGASNIEMI
fax (015) 7801 292
kirjaamo@kangasniemi.fi

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen, ja se on tekijän allekirjoitettava. Sähköistä asiakirjaa ei kuitenkaan tarvitse täydentää allekirjoituksella, jos asiakirjassa on tiedot lähettäjistä eikä asiakirjan alkuperäisyyttä tai eheyttä ole syytä epäillä.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava:

- päätös, johon haetaan oikaisua,
- se, millaista oikaisua vaaditaan,
- millä perusteella oikaisua vaaditaan.

Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava tekijän nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero. Jos oikaisuvaatimus päätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Kangasniemen kunnan kirjaamosta tai päätöksen tehneeltä viranomaiselta.

Kangasniemen kunta
Otto Mannisen tie 2
51200 Kangasniemi
kirjaamo@kangasniemi.fi
Puh. 040 719 9370