
Aika 16.12.2025, klo 15:01 - 17:28

Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen huone

Käsitellyt asiat

- § 103 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus**
- § 104 Pöytäkirjan tarkastus**
- § 105 Kiinteistöveroprojektin loppuraportti**
- § 106 Yhdistelmätyöntekijä ruoka- ja puhtauspalveluihin**
- § 107 Kangasniemen vanhustentalosäätiön aloite Puolakanrinteen alueen lämmityksen uudistamiseksi**
- § 108 Oikaisuvaatimus, jäähallin peruskorjauksen suunnittelijan valinta**
- § 109 Tiedoksisaatettavat asiat**
- § 110 Muut asiat**
- § 111 Viranhaltijoiden päätösten otto-oikeus**

Saapuvilla olleet jäsenet

Jaana Häkkinen, puheenjohtaja
Sulo Hämäläinen, 1. varapuheenjohtaja
Petri Ikonen, varajäsen
Marja-Leena Laitinen
Juha Liukkonen
Ismo Manninen
Niina Tiihonen

Muut saapuvilla olleet

Päivi Puukari, sihteeri
Mikko Hokkanen
Tiia Kauppinen, poistui 15:54
Kalle Manninen, esittelijä
Linda Penttonen

Poissa

Eetu Lahikainen

Allekirjoitukset

Jaana Häkkinen
Puheenjohtaja

Päivi Puukari
Sihteeri

Pöytäkirjan tarkastus

Pöytäkirja on tarkastettu ja hyväksytty

17.12.2025

17.12.2025

Petri Ikonen

Juha Liukkonen

Pöytäkirjan nähtävänäolo

Tarkastettu pöytäkirja julkaistaan Kangasniemen kunnan verkkosivuilla 19.12.2025.

§ 103

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Ehdotus

Esittelijä: Kalle Manninen

Puheenjohtaja toteaa kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

Asialista hyväksytään kokouksen työjärjestykseksi.

Päätös

Puheenjohtaja totesi kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

Asialista hyväksyttiin kokouksen työjärjestykseksi.

§ 104

Pöytäkirjan tarkastus

Valmistelija / lisätiedot:

Kalle Manninen, kalle.manninen@kangasniemi.fi

Pöytäkirjan tarkastaminen suoritetaan sähköisesti.

Ehdotus

Esittelijä: Kalle Manninen

Valitaan pöytäkirjantarkastajiksi Juha Liukkonen ja Eetu Lahikainen.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin muilta osin, paitsi Eetu Lahikaisen tilalle valittiin Petri Ikonen.

§ 105

Kiinteistöveroprojektin loppuraportti

KNGDno-2025-1341

Valmistelija / lisätiedot:

Kalle Manninen, kalle.manninen@kangasniemi.fi

Liitteet

1 Kiinteistökartoitusprojekti 2016-2025

Projektityöntekijä Tiia Kauppinen esittelee projektin loppuraportin ja kuvaa projektin viimeistelytöiden tilanteen.

Ehdotus

Esittelijä: Kalle Manninen

Lautakunta merkitsee tiedoksi kiinteistökartoitusprojektin loppuraportin.

Päätös

Vt. tekninen johtaja teki muutospäätösehdotuksen: lautakunta merkitsee tiedoksi kiinteistökartoituksen loppuraportin. Lisäksi projektin tulokset viedään tiedoksi kunnahallitukselle ja kunnanvaltuustolle.

Tiedoksi

kunnanhallitus, kunnanvaltuusto, kunnanjohtaja, hallintojohtaja

§ 106

Yhdistelmätyöntekijä ruoka- ja puhtauspalveluihin

KNGDno-2025-1338

Valmistelija / lisätiedot:

Anne Ukkonen, anne.ukkonen@kangasniemi.fi

Hallintojohtaja on 17.10.2025 päätöksellään KNGDno-2025-33 myöntänyt yhdistelmätyöntekijän toimen täyttöluvan.

Tehtävä on ollut haettavana kuntarekry.fi sivuston kautta. Määräaikaan 24.11.2025 kello 12.00 mennessä saapui kaikkiaan 23 hakemusta, joista 19 kuntarekryn kautta ja 4 sähköpostilla. Vaadittava koulutus oli 9:llä henkilöllä.

Haastatteluun kutsuttiin neljä hakijaa, joilla cateringalan koulutus. Haastateltavat olivat Laura Solin , Raija Pölkki , Anne Pajunen ja Tatu Laitinen .

Haastatteluryhmän muodostivat teknisen lautakunnan puheenjohtaja Jaana Häkkinen ja ruoka- ja puhtauspalvelupäällikkö Anne Ukkonen.

Haastatteluryhmä esittää tekniselle lautakunnalle Anne Pajunen valittavaksi uudeksi yhdistelmätyöntekijäksi vakinaiseen työsuhteeseen 1.2.2026 alkaen. Haastatteluryhmä oli asiasta yksimielinen. Haastatteluryhmän perusteluina valinnalle on se, että Anne Pajunen on koulutuksen, työkokemuksen sekä haastattelujen perusteella sopivin.

Haastatteluryhmä ei katso tarpeelliseksi 4 kk:n koeaikaa, koska Anne Pajunen työskennellyt kunnassa heinäkuusta 2024 alkaen.

Varalle ei esitetä valittavan ketään.

Ehdotus

Esittelijä: Kalle Manninen

Tekninen lautakunta päättää valita haastatteluryhmän yksimielisen ehdotuksen mukaisesti yhdistelmätyöntekijäksi Anne Pajusen . Varalle ei valita ketään.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.

Tiedoksi

hakijat, ruoka- ja puhtauspalvelupäällikkö, hallintojohtaja, henkilöstöasiantuntija

§ 107

Kangasniemen vanhustentalosäätiön aloite Puolakanrinteen alueen lämmityksen uudistamiseksi

KNGDno-2025-200

Valmistelija / lisätiedot:

Kalle Manninen, kalle.manninen@kangasniemi.fi

Liitteet

1 Kangasniemen vanhustentalosäätiön aloite Puolakanrinteen alueen lämmityksen uudistamiseksi.pdf

Kangasniemen vanhustentalosäätiö on jättänyt aloitteen, jossa esitetään Puolakanrinteen alueen kiinteistöjen siirtymistä yhteishankinnalla maalämpöön nykyisen kaukolämmön sijaan. Alueella toimii useita palvelu- ja asuinkiinteistöjä, jotka ovat liitettyinä SSS Oy:n kaukolämpöverkkoon. Aloitteen mukaan kaukolämmön hinta on noussut merkittävästi, ja säätiö ehdottaa, että kunta kartoittaisi toimijoiden halukkuuden siirtyä maalämpöön sekä käynnistäisi suunnittelukilpailutuksen ja kartoituksen yhteishankinnan toteuttamiseksi.

Alueella on jo olemassa oleva kaukolämpöverkko, ja SSS Oy on suunnitellut sen liittämistä keskustan alueen kaukolämpöverkkoon, mikä voi tuoda synergiaetuja ja vähentää kaukolämmön toimitushäiriöitä. Maalämpöjärjestelmän investointikustannukset ovat alustavien arvioiden mukaan korkeat, ja takaisinmaksuaika saattaa olla pidempi kuin joidenkin alueen rakennusten laskennallinen käyttöikä.

Ehdotus

Esittelijä: Kalle Manninen

Tekninen lautakunta päättää, että nykyisessä tilanteessa ja edellä mainitut seikat huomioiden, kunta ei ryhdy toimenpiteisiin Puolakanrinteen alueen siirtämiseksi maalämpöön. Kunta seuraa kaukolämmön kehitystä ja SSS Oy:n verkostojen yhdistämishankkeen etenemistä sekä arvioi tilannetta uudelleen, mikäli olosuhteet muuttuvat olennaisesti.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.

Tiedoksi

Vanhustentalosäätiö, kunnanjohtaja

Tekninen lautakunta, § 83,21.10.2025
Tekninen lautakunta, § 108, 16.12.2025

§ 108

Oikaisuvaatimus, jäähallin peruskorjauksen suunnittelijan valinta

KNGDno-2025-1247

Tekninen lautakunta, 21.10.2025, § 83

Valmistelijat / lisätiedot:

Mikko Korhonen, tekninen johtaja, mikko.korhonen@kangasniemi.fi

Liitteet

- 1 Tarjousten avauspöytäkirja allekirjoitettu
- 2 Vertailutaulukko

Tekniset palvelut on pyytänyt tarjouksia Kangasniemen jäähallin saneerauksen kokonaissuunnittelusta. Tarjouspyyntö on julkaistu julkisten hankintojen ilmoituskanava Hilmassa 11.9.2025. Tarjoukseen on pyydetty sisällyttämään jäähallin saneeraussuunnittelu kaikkine suunnittelualoineen ja siinä laajuudessa, että suunnittelu kattaa myös urakalaskenta-aineiston laatimisen ja rakentamisen aikaiset suunnittelutarpeet. Hankinnan vertailuperusteena on käytetty hintaa ja laatua ja niistä saatavia pisteitä niin, että hinnan maksimipisteet ovat 70 pistettä ja laadun maksimipisteet ovat 30 pistettä.

Määräaikaan 12.10.2025 klo 23.00 mennessä saapui viisi tarjousta, jotka kaikki täyttivät tarjoajille asetetut vähimmäisvaatimukset. Parhaat yhteispisteet sai Brado Oy.

Liitteenä tarjousten avauspöytäkirja ja tarjousten vertailutaulukko.

Ehdotus

Esittelijä: Mikko Korhonen, tekninen johtaja

Tekninen lautakunta valitsee jäähallin (Tehomet Areena) saneerauksen suunnittelijaksi Brado Oy:n. Tarjoushinta on 119.000,00 € alv 0%.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.

Tekninen lautakunta, 16.12.2025, § 108

Valmistelija / lisätiedot:

Kalle Manninen, kalle.manninen@kangasniemi.fi

Liitteet

- 1 Oikaisuvaatimus Granlund Kangasniemen kunta

Hankintamenettely ja hankintapäätös

Kangasniemen kunnan jäähallin peruskorjauksen kokonaissuunnittelun hankinnasta järjestettiin tarjouskilpailu julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksesta

annetun lain ("hankintalaki") mukaisella avoimella menettelyllä. Tarjouspyyntö julkaistiin julkisten hankintojen sähköisessä ilmoituskanavassa ("Hilma") 11.9.2025. Tarjoukseen on pyydetty sisällyttämään jäähallin saneeraussuunnittelu kaikkine suunnittelualoineen ja siinä laajuudessa, että suunnittelu kattaa myös urakkalaskenta-aineiston laatimisen ja rakentamisen aikaiset suunnittelutarpeet. Kokonaistaloudellisen edullisuuden vertailuperusteena on tarjouspyynnön mukaisesti käytetty hintaa ja laatua siten, että hinnan maksimipisteet ovat olleet 70 pistettä ja laadun maksimipisteet ovat olleet 30 pistettä. Tarjoajilla oli mahdollisuus esittää tarjouspyyntöä koskevia lisätietokysymyksiä 4.10.2025 mennessä Tarjouspalvelu.fi-portaalin kautta, joihin hankintayksikkö vastasi 6.10.2025 mennessä.

Hankintayksikkö sai tarjouksille asetettuun määräaikaan 12.10.2025 klo 23.00 mennessä yhteensä viisi (5) tarjousta. Voittajaksi valikoitui parhaat hinta-laatu -yhteispisteet saanut tarjoaja Brado Oy. Hankintapäätös annettiin tiedoksi tarjoajille 24.10.2025. Hankintayksikkö sai hankintapäätökseen 6.11.2025 päivätyn oikaisuvaatimuksen.

Hankintaoikaisuvaatimus

Hankintalain 132 §:n 1 momentin mukaan hankintayksikkö voi itse poistaa virheellisen päätöksensä tai peruuttaa muun hankintamenettelyssä tehdyn ratkaisun, jolla on oikeudellisia vaikutuksia ehdokkaiden tai tarjoajien asemaan, ja ratkaista asian uudelleen (hankintaoikaisu), jos päätös tai muu hankintamenettelyssä tehty ratkaisu perustuu lain soveltamisessa tapahtuneeseen virheeseen tai jos asiaan on tullut sellaista uutta tietoa, joka voi vaikuttaa päätökseen, ratkaisuun tai hankintasopimuksen tekemisen edellytyksiin. Hankintalain 133 §:n 1 momentin mukaan hankintayksikkö voi ottaa hankintaoikaisun käsiteltäväkseen omasta aloitteestaan tai asianosaisen vaatimuksesta.

Tarjouksen jättänyt Granlund Oy on tehnyt hankintapäätökseen oikaisuvaatimuksen, joka on saapunut määräajassa hankintayksikölle. Granlund Oy on vaatinut hankintayksikköä korjaamaan virheellisen menettelynsä kumoamalla tekemänsä hankintapäätöksen ja hylkäämällä voittaneen tarjoajan tarjouskilpailusta puuttuvien referenssien takia tai hylkäämällä voittaneen tarjoajan tarjouksen alihintaisena. Vaatimuksien perusteena Granlund Oy on muun muassa esittänyt, että voittaneelta tarjoajalta puuttuvat tekniset, taloudelliset tai muut edellytykset tehtävän suorittamiselle ja sillä on ollut poikkeuksellisen alhainen tarjoushinta sekä etuasema tarjouspyynnön laadinnassa.

Sovellettavat säännökset

Hankintalain 125 §:n 1 momentin mukaan hankintamenettely voidaan keskeyttää vain todellisesta ja perustellusta syystä. Hankintamenettelyn keskeyttämistä koskevaan ratkaisuun sovelletaan, mitä hankintaa koskevasta päätöksestä säädetään hankintalain 123 §:ssä. Keskeyttämisen syyn arvioinnissa tulee kiinnittää huomiota siihen, perustuuko hankintamenettelyn keskeyttäminen todellisiin syihin ja siihen, vaikuttaisiko ratkaisu syrjivästi ehdokkaisiin ja tarjoajiin.

Hankinnan keskeyttäminen

Oikaisuvaatimuksen arvioinnin ja hankinta-asiakirjojen läpikäynnin yhteydessä on ilmennyt, että hankintamenettely ja tarjouspyyntö ovat olleet olennaisesti virheellisiä muun ohella seuraavien seikkojen osalta:

- Tarjouspyynnössä tarjoajille asetetut soveltuvuusvaatimukset eivät ole olleet yksiselitteisiä
- Tarjouspyynnössä tarjoajille asetetut soveltuvuusvaatimukset ovat olleet osittain päällekkäisiä tarjousten vertailussa huomioitavien laatuvaatimusten kanssa
- Hankinnan kohde on ollut tulkinnanvarainen ja sitä on muutettu kesken hankintamenettelyn lisätietokysymyksiin annetuissa vastauksissa

Tarjouspyynnön virheellisyys on vakiintuneen oikeuskäytännön mukaan hyväksyttävä syy keskeyttää hankinta. Hankintamenettelyn ja tarjouspyynnön puutteet sekä virheellisyydet on havaittu vasta hankintapäätöksen tekemisen jälkeen. Koska hankintayksikön tekemät virheet hankintamenettelyssä ja tarjouspyynnössä eivät ole enää oikaistavissa, tulee hankintayksikön keskeyttää hankinta. Hankintayksiköllä on siten todellinen ja perusteltu syy hankinnan keskeyttämiseen, eikä ratkaisu vaikuta syrjivästi tarjoajiin.

Ehdotus

Esittelijä: Kalle Manninen

1. Tekninen lautakunta päättää keskeyttää Kangasniemen jäähallin (Tehomet Areena) saneeraussuunnittelun hankinnan sekä kumoaa teknisen lautakunnan 21.10.2025 tekemän hankintapäätöksen § 83.

Hankinnan keskeyttämisen johdosta 21.10.2025 päiväystä hankintapäätöksestä tehdyille oikaisuvaatimuksen käsittelylle ei ole enää perustetta. Kangasniemen jäähallin saneeraussuunnittelun hankintaa ei toteuta oikaisuvaatimuksen kohteena olevan hankintapäätöksen perusteella, koska päätös on kumottu. Näin ollen myös päätöksestä tehdyn oikaisuvaatimuksen käsittely raukeaa, eikä oikaisuvaatimuksessa esitettyjä vaatimuksia tai niiden perusteita ole siten tarpeen tarkemmin arvioida.

2. Tekninen lautakunta päättää, että hankintapäätökseen kohdistuvan Granlund Oy:n hankintaoikaisuvaatimuksen käsittely raukeaa hankintamenettelyn keskeyttämisen johdosta.

Hankintayksikkö tulee kilpailuttamaan Kangasniemen jäähallin saneeraussuunnittelun hankinnan uudelleen omana erillisenä hankintana. Tarjousasiakirjat pidetään salassa viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain 24 §:n 1 momentin 17 kohdan perusteella siihen saakka, kunnes hankintayksikkö on tehnyt ratkaisunsa uudessa hankintamenettelyssä.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.

Tiedoksi

tarjoajat, tekninen johtaja, kunnanjohtaja, hallintojohtaja, talous- ja hankepäällikkö, lotta.koskela@lexia.fi, jaana.koukkari@lexia.fi

§ 109

Tiedoksisaatettavat asiat

KNGDno-2025-8

Valmistelija / lisätiedot:

Kalle Manninen, kalle.manninen@kangasniemi.fi

Oheismateriaali

- 1 Kangasniemen kunnan puhdistamotarkkailu 18.11.2025
- 2 Kokousaikataulu kevät 2026.pdf
- 3 Pylvänälän suljetun kaatopaikan vuosiraportti 2025
- 4 Kangasniemi jvp kalataloustarkkailu 2024-2025
- 5 Pylvänälän kaatopaikan tarkkailutulokset syksy 2025

Lautakunnalle tuodaan tiedoksi:

1. Kangasniemen kunnan puhdistamotarkkailu 18.11.2025, KVVY Tutkimus Oy
2. Kangasniemen jätevedenpuhdistamon kalataloudellinen velvoitetarkkailu vuosina 2024-2025, KVVY Tutkimus Oy
3. Kangasniemen kunnan Pylvänälän suljetun kaatopaikan tarkkailu vuonna 2025 ja syksyn tarkkailutulokset, KVVY Tutkimus Oy
4. Kangasniemen kunnan teknisen lautakunnan kokousaikataulu kevät 2026
5. Kansis-keskuksen kameravalvonnan tilanne.

Tekniset palvelut on edistänyt kameravalvonnan korjaamista yhteistyössä kunnan ICT-palveluiden kanssa. Tarjouspyynnöt on lähetetty kolmelle toimijalle ja tarjoukset on pyydetty jätettäväksi perjantaihin 12.12.2025 mennessä. Hankinta on noin 10 000€ suuruinen ja edellyttää hankintaohjeen mukaan hintavertailun ja hankintapäätöksen tekemistä. Kyseisellä hankinnalla saadaan nostettua Kansiksen valvontakamerat toimintaan. Hankita tukee koko kunnan kameravalvontajärjestelmän rakentamista vain osittain. Hankinta sisältää palvelimen, jota voidaan hyödyntää myös muiden rakennusten kameravalvonnassa. Ohjelmisto valikoituu edullisimman tarjouksen toimittajan mukaan. Ohjelmisto on tarkoitus hankkia palveluna, jotta sitä voi tulevaisuudessa tarpeen mukaan vaihtaa.

Ehdotus

Esittelijä: Kalle Manninen

Merkitään kohdat 1-5 tiedoksi.

Päätös

Merkittiin kohdat 1-5 tiedoksi.

§ 110

Muut asiat

Rantavesijohdon saneeraus

Kangasniemen kunnan tekniset palvelut on kilpailuttanut hankinnan VESIJOHDON SANEERAUS VÄLILLÄ KIRKKONIEMENTIE LUOTSITIE PL 0-420, KANGASNIEMI. Hankinnasta on tehty hankintaohjeen mukainen teknisen johtajan hankintapäätös KNGDno-2025-528 VESIJOHDON SANEERAUS VÄLILLÄ KIRKKONIEMENTIE LUOTSITIE PL 0-420, KANGASNIEMI 25.4.2025. Urakoitsijaksi on valittu tarjousvertailussa eniten pisteitä saanut Putkistosaneeraus Eerola Oy. Tarjoushinta on 123100 € (alv0%).

Rakennustyöt on aloitettu 13.8.2025 ja urakka on vastaanotettu 4.12.2025.

Vastaanoton jälkeen 16.12.2025 on urakka-alueella havaittu viemärivero, mikä on ollut selvästi osoitettavissa urakoitsijan urakkaan kuuluvasta työstä johtuvaksi. Urakoitsijaa on veloitettu tekemään välittömät korjaustoimenpiteet viemärin korjaamiseksi. Tämän jälkeen urakoitsijan kanssa on sovittu puhelimitse, että urakoitsijan kalustoa ja työvoimaa ei saada riittävän nopeasti paikalle, joten kunta korjauttaa vian urakoitsijan lukuun itse omalla aliurakoitsijallaan.

Korjaustöiden yhteydessä on havaittu, että urakkaan kuulunutta kaivannon täyttötyötä ei ole tehty laatuvaatimusten mukaisesti. Urakoitsijaa on huomautettu ja vaadittu tekemään kaivantojen täytöt laatuvaatimusten mukaisesti työmaakokouksessa, mikä on pidetty 17.10.2025

Jatkotoimenpiteet:

Tekniset palvelut edellyttää urakoitsijaa tekemään laatupoikkeaman laajuudesta selvityksen ja korjaamaan laatupoikkeamat.

Ehdotus

Esittelijä: Kalle Manninen

Merkitään tiedoksi

Päätös

Merkittiin tiedoksi.

§ 111

Viranhaltijoiden päätösten otto-oikeus

Valmistelija / lisätiedot:

Kalle Manninen, kalle.manninen@kangasniemi.fi

Tekninen johtaja

Yleispäätös:

§ 29 Karhuvuoren mäenlaskupaikan rakentaminen, 28.11.2025

§ 30 Jäteastian tyhjennysvälin pidentäminen, 08.12.2025

§ 31 Etuosto-oikeustodistus 213-410-49-2, 11.12.2025

Ehdotus

Esittelijä: Kalle Manninen

Tekninen lautakunta merkitsee tietoonsa teknisen johtajan viranhaltijapäätökset ja päättää ettei käytä kuntalain 92 §:n mukaista otto-oikeuttaan.

Päätös

Merkittiin tiedoksi.

Muutoksenhakukielto

§103, §104, §105, §109, §110, §111

Muutoksenhakukielto

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

- vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
- virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhaltijayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)
- etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei voi tehdä kunnan vaikuttavan toimielimen päätöksistä (KuntaL § 26, KuntaL § 27 ja § 28).

Oikaisuvaatimus

§106, §107, §108

Oikaisuvaatimusohje

Oikaisuvaatimusohje

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä:

- se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (*asianosainen*), sekä
- kunnan jäsen.

Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä **14 päivän kuluessa** päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimus on toimitettava Kangasniemen kunnan kirjaamoon viimeistään määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Oikaisuvaatimuksen voi toimittaa myös postitse tai sähköisesti. Postiin oikaisuvaatimusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille ennen oikaisuvaatimusajan päättymistä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa katsotaan asianosaisen saaneen tiedon päätöksestä kolmantena päivänä viestin lähettämisestä, jollei muuta näytetä.

Kunnan jäsenen ja kuntalain (410/2015) 137 §:n 2 momentissa tarkoitetun kunnan katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joului- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään on

Kangasniemen kunnan tekninen lautakunta
Otto Mannisen tie 2
51200 KANGASNIEMI
fax (015) 7801 292
kirjaamo@kangasniemi.fi

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen, ja se on tekijän allekirjoitettava. Sähköistä asiakirjaa ei kuitenkaan tarvitse täydentää allekirjoituksella, jos asiakirjassa on tiedot lähettäjistä eikä asiakirjan alkuperäisyyttä tai eheyttä ole syytä epäillä.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava:

- päätös, johon haetaan oikaisua,
- se, millaista oikaisua vaaditaan,
- millä perusteella oikaisua vaaditaan.

Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava tekijän nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero. Jos oikaisuvaatimus päätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Kangasniemen kunnan kirjaamosta tai päätöksen tehneeltä viranomaiselta.

Kangasniemen kunta
Otto Mannisen tie 2
51200 Kangasniemi
kirjaamo@kangasniemi.fi
Puh. 040 719 9370