




MERKINTÖJEN SELITYKSET

- +100.50** Nykyinen mitattu tasokorkeus
- +107.50** Nykyinen mitattu maanpinnan korkeus
- +107.60** Poistuva maanpinnan korkeus
- Nykyinen valaistuspylväs**
- Poistuva valaistuspylväs**
- Nykyinen sadevesikoko lms.**
- Poistuva sadevesikoko lms.**
- n. +99.40** Suunniteltu maanpinnan korkeus
- +100.50 (esimerkki)** Suunniteltu maanpinnan korkeus (varhaisnäkymä)
- SVK** Sadevesikoko ja sen suunniteltu kokoonpano
- xx,xx** Rönnekalvo
- 1:0** Pintaveden valuma-alue
- at** Asfaltti
- ak** Rakennuksen vierustie, karkaa murtua (> 50mm)
- bk** Betonikiveys / asfaltti
- rk** Nummikieli
- nu** Nummi
- Lumen lähtösuora varattu alueen oas**
- Uppuutanko**
- RO** Rostokoti
- Isulettava lehtipuu**
- Isulettava pensas**
- Poistettava puu / puumainen pensas**

KCHDE UUSI S-MARKET Kangasniemi									
PINTA-ALALASKELMA 17.6.2024									
LÄÄPIMÄT PINTA-ALAT									YHTEENSÄ
LIKEHUONEISTOALA (*)	K. kerros	1. kerros							2 362,0 m²
Kerrosala (250)		2337,5							2 337,5 m²
Kerrosala (kern):		2350,5							2 350,5 m²
Kokonaisala (km²):		314,5	2350,0						2 664,5 m²
Iltaisuus		1 038	12 925						13 963 m²

(*) ei sisällä kymppiä kaistatiloja, eikä teknisiä tiloja
(**) ei sisällä kymppiä tiloja

AUTOPAIKKALASKELMA

noin	90 kpl
------	--------



