

Lähettilä: [Hanna Nirkko](#)
Vastaanottaja: [Kangasniemi kirjaamo](#)
Aihe: VL: POS ELY L:n lausunto Annilan rak luonnoksesta, Kangasniemi
Päivämäärä: perjantai 25. huhtikuuta 2025 15.18.17
Liitteet: [image001.png](#)

Hei.

Ohessa POS ELYN lausunto kirjattavaksi Annilan ranta-asemakaavaavaan.

Hanna N.

Lähettilä: Mattelmäki Katri (ELY) <katri.mattelmaki@ely-keskus.fi>
Lähetetty: perjantai 25. huhtikuuta 2025 15.16
Vastaanottaja: Hanna Nirkko <hanna.nirkko@karttaako.fi>
Aihe: POS ELY L:n lausunto Annilan rak luonnoksesta, Kangasniemi

Kangasniemen kunta/Karttaako Hanna Nirkko
hanna.nirkko@karttaako.fi

viite: lausuntopyyntönnö 24.3.2025
asia: Annilan ranta-asemakaavaluonnos, Kangasniemi

LAUSUNTO (POSELY/889/2025)

Ranta-asemakaava ei varsinaisesti rajaudu maantiehen 446 (Hankasalmentie), mutta kiinteistö (213-421-8-39), jota kaavoitus koskee, rajautuu maantiekiinteistöön. Olemassa oleville, kaavaan kuulumattomille naapurituloille on oleva ajoyhteys Hankasalmentieltä.

Pohjois-Savon ELY-keskuksen Liikenne ja infrastruktuuri -vastualueen rekisteritiedoissa ei ole tietoa em. liittymän statuksesta. Ympärivuotisen asuinrakennuksen rakentaminen edellyttäne liittymän käyttötarkoituksen muutoslavan hakemista Pirkanmaan ELY-keskuksen Liikenteen keskitetyistä asiakaspalveluista. ELY-keskus pyrkii osaltaan selvittämään liittymän statusta ennen kaavaehdotusta. Ennen rakentamiseen ryhtymistä tulee viimeistään varmistaa, että ajoneuvoliittymä Hankasalmentieltä soveltuu asuinkiinteistön liittymäksi (jätehuolto-/pela yms. raskaat ajoneuvot).

Kaavaluonnokseen ei Liikenne -vastualueella ole varsinaista huomautettavaa.

yt. Katri M.

Katri Mattelmäki
Liikennejärjestelmäasiantuntija
katri.mattelmaki@ely-keskus.fi
Puhelin 0295 026 744, vaihde 0295 026 500

Liikenne ja infrastruktuuri -vastualue
Pohjois-Savon ELY-keskus, Kallanranta 11, PL 2000, 70101 KUOPIO
www.ely-keskus.fi/pohjois-savo
Toimipaikka: Jääkärintie 14, 50100 Mikkeli

*Tutustu myös: Liikenteen asiakaspalvelu (palautevayla.fi)
p. 0295 020 600 (ark. klo 9-15), liikenteen.asiakaspalvelu@ely-keskus.fi*

Lausuntopyyntö

ANNILAN RANTA-ASEMAKAVALUONNOS

Kaavoitettava alue: Maanomistaja laatii omistamansa tilan 213-421-8-39 Annila ranta-alueelle ranta-
asemakaavaa. Kaava-alue sijaitsee Ylemmäinen-järven länsirannalla Kangasniemellä.

Nähtävillä oleva aineisto: Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) ja ranta-asemakaavaluonnos
em. kaavasta.

Lain peruste: Alueidenkäyttölaki 62§ ja 63§.

Vireilletulo: Tekninen lautakunta, kokous 18.2.2025 § 12.

Lausunnon jättäminen: Lausunto toimitetaan kaavan laatijalle sähköpostitse
(hanna.nirkko@karttaako.fi) tai kirjeitse (Karttaako oy, Mussalontie 428, 48310 KOTKA) viimeistään
27.4.2025. Lisätietoja hankkeesta saa Kangasniemen kunnan tekniseltä johtajalta Mikko Korhoselta
(puh. 040 515 1739) tai kaavan laatijalta Hanna Nirkolta (puh. 045 2533454,
etunimi.sukunimi@karttaako.fi).

24.3.2025, Karttaako oy/ Hanna Nirkko