Aika 17.11.2026, klo 15:00

Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen huone / Teams

Käsiteltävät asiat

§ 75 **Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus**

§ 76 **Pöytäkirjan tarkastus**

§ 77 **Poikkeamislupahakemus / 213-430-4-52**

§ 78 **Lausuntopyyntö: Luonnos valtioneuvoston asetukseksi jätteistä annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta**

§ 79 **Lausuntopyyntö: Valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden tarkistus**

§ 80 **Veden ja jäteveden taksat 2027**

§ 81 **Teknisen lautakunnan kokousaikataulu**

§ 82 **Tiedoksi saatettavat asiat**

§ 83 **Viranhaltijoiden päätösten otto-oikeus**

Osallistujat

Jaana Häkkinen, puheenjohtaja
Sulo Hämäläinen, 1. varapuheenjohtaja
Linda Penttonen, sihteeri
Eetu Lahikainen
Marja-Leena Laitinen
Juha Liukkonen
Ismo Manninen
Niina Tiihonen
Mikko Hokkanen
Kimmo Kainulainen, Kunnanjohtaja
Kalle Manninen
Susanna Pirttiaho
Tommi Vehmala
Ville Partio

§ 75
Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Ehdotus
Esittelijä: Ville Partio, Tekninen johtaja

Puheenjohtaja toteaa kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

Asialista hyväksytään kokouksen työjärjestykseksi.

§ 76
Pöytäkirjan tarkastus

Pöytäkirjan tarkastus suoritetaan sähköisesti.

Ehdotus
Esittelijä: Ville Partio, Tekninen johtaja

Valitaan pöytäkirjantarkastajiksi Ismo Manninen ja Niina Tiihonen.

§ 77
Poikkeamislupahakemus / 213-430-4-52

KNGDno-2026-552

Valmistelijat / lisätiedot:

Ville Partio, Tekninen johtaja, ville.partio@kangasniemi.fi

Liitteet

1 Pääpiirustus
Verkkojulkisuus rajoitettu

Kuntaan on saapunut poikkeamislupahakemus kiinteistölle 213-430-2-52. Kohde sijaitsee Puulan rantaosayleiskaavojen muutokset 2020 mukaisella RA-rakennuspaikalla. Poikkeamista haetaan talousrakennuksen (Varasto/autokatos) sijoittamiselle kaavamääräyksistä poiketen. Kaavamääräys edellyttää yli 20 m^2:n talousrakennuksille vähintään 15m:n rantaetäisyyttä.

Rakennushankkkeen koko on 74m^2 siten, että varaston koko on 28m^2. Rakennuspaikalle rakennettavien talousrakennusten yhteenlaskettu kerrosala saa olla enintään 80 m^2.

Hakija perustelee poikkeamisen tarvetta hankalilla maasto-olosuhteilla ja haetulla järjestelyllä rakentaminen kohdentuisi samaan pihapiiriin yhtenäiseen linjaan lomarakennuksen kanssa.

Hakemuksen liitteenä olevan sijaintipiirroksen mukaan rantaetäisyys rakennuksen etureunassa olisi 14,5 m. Kuvassa esitetyn mukaisesti rakennuksen takareuna on lähempänä rantaa, eli hakemuksesta ei käy tarkasti ilmi haettu poikkeaminen. Maastokatselmuksen perusteella rakennukselle olisi tilaa ylempänä rakennuspaikalla, mutta rakentaminen muodostaisi selkeästi erillisen rakennetun alueen.

Poikkeamisen maisemavaikutukset arvioidaan vähäisiksi. Kyseessä on talousrakennus, joka sijoittuu olemassa olevan rakennuspaikan ja muodostuneen pihapiirin yhteyteen. Rakennus ei muodosta rantavyöhykkeelle uutta erillistä rakentamiskokonaisuutta, vaan täydentää olemassa olevaa pihapiiriä. Poikkeaminen kaavan mukaisesta rantaviivaetäisyydestä on sijoittumisen kannalta rajattu eikä muuta olennaisesti rakennuspaikan rantamaiseman luonnetta. Rakennuksen ja rantaviivan väliin jäävä puusto ja muu kasvillisuus vähentävät rakennuksen näkyvyyttä vesistön suunnasta ja lieventävät siten poikkeamisesta aiheutuvaa maisemavaikutusta.

Ehdotus
Esittelijä: Ville Partio, Tekninen johtaja

Tekninen lautakunta myöntää poikkeamisluvan asemapiirrosluonnoksessa esitetyn rantaetäisyyden mukaisesti.

Poikkeamiselle on erityinen syy rakennuspaikan tarkoituksenmukaisen ja yhtenäisen käytön järjestämiseksi. Talousrakennuksen sijoittaminen hakemuksen mukaisesti mahdollistaa rakennuspaikan rakennusten keskittämisen samaan yhtenäiseen pihapiiriin. Kaavan mukaisen etäisyysvaatimuksen noudattaminen johtaisi tässä tapauksessa talousrakennuksen sijoittumiseen selvästi nykyisen pihapiirin takaosaan

ja muodostaisi autokatoksen yhteyteen erillisen pihapiirimäisen alueen. Hakemuksen mukainen sijoittaminen säilyttää rakennuspaikan rakenteellisesti yhtenäisenä ja keskittää rakentamisen jo muodostuneen pihapiirin yhteyteen. Poikkeamisella ei ole haitallista vaikutusta kaavan toteuttamiseen, maisemaan tai alueen muuhun maankäyttöön. Poikkeaminen keskittää rakentamista. Rakennuksen sijoittaminen lähemmäksi olemassa olevaa pihapiiriä vähentää tarvetta laajentaa rakennettua ja pihamaisesti käsiteltyä aluetta rakennuspaikan takaosaan.

Tämä päätös annetaan julkipanon jälkeen.

Tämä päätös on voimassa kaksi vuotta päätöksen antopäivästä lukien, jonka kuluessa rakennustoimenpide on suoritettava.

Suoritemaksu 850 € (lasku lähetään myöhemmin).

Sovelletut oikeusohjeet: RakL 57 § AkL 43 § HL 6 §

§ 78

Lausuntopyyntö: Luonnos valtioneuvoston asetukseksi jätteistä annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta

KNGDno-2026-594

Valmistelijat / lisätiedot:

Ville Partio, Tekninen johtaja, ville.partio@kangasniemi.fi

Liitteet

1 Lausuntopyyntö: Luonnos valtioneuvoston asetukseksi jätteistä annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta

Ympäristöministeriö on pyytänyt lausuntoa jätteistä annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta. Kangasniemen kannalta keskeisiä ovat erityisesti kunnan toissijaista jätehuoltopalvelua koskevat muutokset. Kangasniemen pieni väestöpohja, pitkät kuljetusetäisyydet ja rajallinen jätehuollon markkina merkitsevät, ettei useiden rinnakkaisten palveluntarjoajien toiminta ole kaikissa palveluissa taloudellisesti realistista. Lausunnossa on tämän vuoksi perusteltua korostaa, ettei yksittäisen palveluntarjoajan tai tarjouksen olemassaoloa tule sellaisenaan rinnastaa toimivien markkinoiden olemassaoloon.

Lausunto:

Sääntelyn soveltamisessa on tarpeen huomioida jätehuoltomarkkinoiden merkittävät alueelliset erot sekä pienten ja harvaan asuttujen kuntien erityispiirteet.

Kangasniemellä tekninen lautakunta toimii kunnan jätehuoltoviranomaisena. Kunnan vastuulle kuuluva jätehuoltopalvelu on järjestetty kilpailuttamalla palvelutuotanto yksityiseltä urakoitsijalta. Nykyinen palveluntuottaja on rakentanut kunnan alueelle kattavan keräys-, kuljetus- ja palveluverkoston.

Kangasniemen jätehuollon toimintaympäristölle ovat ominaisia pieni väestöpohja, pitkät kuljetusetäisyydet, haja-asutus sekä suhteellisen vähäiset materiaalivirrat. Tällaisessa ympäristössä jätteenkuljetuksen tehokkuus perustuu olennaisesti siihen, että eri asiakkaiden ja materiaalien keräys voidaan yhdistää mahdollisimman tehokkaiksi kuljetusreiteiksi. Riittävän suuren kokonaisvolyymin saavuttaminen on siten keskeinen edellytys sekä palvelun kustannustehokkuudelle että materiaalien tehokkaalle erilliskeräykselle.

Kangasniemellä muodostunut jätehuoltojärjestelmä on osoittautunut myös ympäristönsuojelullisesti tehokkaaksi. Kunnan saamien valvontahavaintojen perusteella järjestelmässä saavutetaan eri materiaalivirroissa erittäin hyvä kierrätyksen taso verrattuna valvonta-alueen muihin kuntiin. Tätä toimivaksi osoittautunutta tulosta tulisi tarkastella markkinoiden toimivuuden arvioinnissa kokonaisuutena eikä pelkästään sen perusteella, kuinka monta palveluntarjoajaa tietyllä hetkellä pystyy tarjoamaan yksittäisen jätehuoltopalvelun.

Kangasniemen kunta pitää erityisen tärkeänä, ettei yksittäisen palveluntarjoajan tai yksittäiseen tarjouspyyntöön saadun tarjouksen olemassaoloa sellaisenaan tulkita osoitukseksi toimivien jätehuoltomarkkinoiden olemassaolosta.

Pienellä ja harvaan asutulla alueella uuden palveluntarjoajan mahdollisuus tarjota esimerkiksi yksittäisiä astiatyhjennyksiä riippuu olennaisesti siitä, pystyykö toimija saavuttamaan riittävän asiakasmäärän ja muodostamaan kustannustehokkaan keräysreitin. Yksittäisen asiakkaan palveleminen voi olla teknisesti mahdollista, vaikka palvelun järjestäminen erillisenä kuljetusreittinä ei olisi pitkällä aikavälillä taloudellisesti tai ympäristöllisesti tarkoituksenmukaista. Rajalliselle asiakaspohjalle syntyvät useat päällekkäiset keräysreitit todennäköisesti lisäisivät kuljetuksen kokonaismäärää ja reittien tehokkuus heikkenisi. Tämä ei tukisi jätelainsäädännön tavoitteita materiaalien tehokkaasta keräyksestä ja hyödyntämisestä.

Asetusluonnoksen 52 a §:ssä tarjouksen hylkäämisperusteiksi tunnistetaan muun muassa kohtuuttoman pitkä kuljetusmatka, kohtuuton hinta sekä muu näihin rinnastettava painava syy. Kangasniemen kunta pitää näitä perusteita tarpeellisina, mutta katsoo, että niiden soveltamista tulisi täsmentää pienten ja harvaan asuttujen alueiden olosuhteiden osalta.

Ehdotus
Esittelijä: Ville Partio, Tekninen johtaja

Tekninen lautakunta päättää antaa ympäristöministeriölle luonnoksesta valtioneuvoston asetukseksi jätteistä annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta esittelytekstissä esitetyn lausunnon.

§ 79
Lausuntopyyntö: Valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden tarkistus

KNGDno-2026-613

Valmistelijat / lisätiedot:

Ville Partio, Tekninen johtaja, ville.partio@kangasniemi.fi

Liitteet

1 Lausuntopyyntö: Valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden tarkistus

Ympäristöministeriö pyytää lausuntoa luonnoksesta valtioneuvoston päätökseksi valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden tarkistamisesta sekä tarkistusta koskevasta ympäristöselostuksesta. Tarkistus kohdistuu valtioneuvoston vuonna 2017 hyväksymien valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden lukuun 3.5 *Uusiutumiskykyinen energiahuolto*. Tarkistuksen tarkoituksena on vahvistaa energiajärjestelmän toimintavarmuuden huomioon ottamista alueidenkäytön suunnittelussa.

Kohtaa 3.5 esitetään täydennettäväksi siten, että uusiutuvan energiantuotannon lisääntymisen ja yhteiskunnan sähköistymisen myötä alueidenkäytössä huomioidaan nykyistä vahvemmin sähköntuotannon, siirron ja kulutuksen muodostama kokonaisuus sekä energian varastointi, säätövoima ja muut energiajärjestelmän joustoratkaisut. Alueidenkäytön suunnittelulla pyritään siten osaltaan turvaamaan energiajärjestelmän toimivuutta sekä sähkön toimitus- ja huoltovarmuutta.

Kangasniemellä on valmistelussa ja tarkastelussa uusiutuvan energian hankkeita sekä niiden edellyttämiä maankäytöllisiä ratkaisuja. Valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden tarkistus on siten kunnan näkökulmasta ajankohtainen, sillä se tuo energiajärjestelmän toimintavarmuuden, energian varastoinnin, säätövoiman ja muut joustoratkaisut aiempaa selkeämmin osaksi valtakunnallista alueidenkäytön ohjausta.

Lausunto:

Kangasniemen kunta pitää valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden energiahuoltoa koskevaa tarkistusta perusteltuna ja kannatettavana. Energiajärjestelmän toimintavarmuuden sekä energian varastoinnin, säätövoiman ja muiden joustoratkaisujen huomioon ottaminen alueidenkäytön suunnittelussa vastaa energiajärjestelmän käynnissä olevaan muutokseen.

Kangasniemen näkökulmasta tarkistus tukee uusiutuvan energian tuotannon, energiavarastoinnin ja niihin liittyvien verkkoratkaisujen tarkoituksenmukaista yhteensovittamista muun maankäytön kanssa. Kunta pitää hyvänä, että valtakunnallisessa alueidenkäytön ohjauksessa tunnistetaan näiden ratkaisujen merkitys sekä energiajärjestelmän toimintavarmuudelle että uusiutuvan energian ja siihen liittyvien investointien toteuttamisedellytyksille.

Ehdotus
Esittelijä: Ville Partio, Tekninen johtaja

Tekninen lautakunta päättää antaa valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden tarkistuksesta edellä esitetyn lausunnon.

§ 80
Veden ja jäteveden taksat 2027

KNGDno-2026-626

Valmistelijat / lisätiedot:

Ville Partio, Tekninen johtaja, ville.partio@kangasniemi.fi

Vesihuoltolaitoksen maksujen tarkistaminen

Hallintosäännön 27§ 7. kohdan mukaan lautakunta päättää palvelualueen palveluista ja muista suoritteista perittävistä maksuista.

Vesihuoltolaitoksen vuoden 2026 talouden toteuman perusteella laitoksen toimintakulut ovat kokonaisuutena pysyneet talousarvion puitteissa. Toteumassa ei tosin vielä näy viimeisimmän putkivuodon korjauskulut. Sen sijaan laitoksen maksutuottojen arvioidaan jäävän talousarviossa asetetusta tavoitteesta. Vuoden 2026 suurin tasauslaskutus ei vielä sisälly toteumaraporttiin, minkä vuoksi raportin mukaista tulokertymää ei voida sellaisenaan verrata koko vuoden talousarvioon. Tasauslaskutuksesta saatavien tulojen arvioidaan kuitenkin asettuvan aikaisempien vuosien tasolle, jolloin vesihuoltolaitoksen kokonaistuotot jäävät talousarviossa arvioitua pienemmiksi.

Vesihuoltolaitoksen nykyinen maksutaso ei tuota talousarviossa arvioitua tulorahoitusta. Maksurakennetta on tarpeen tarkistaa, jotta laitoksen käyttötalouden, poistojen ja tulevien saneerausinvestointien rahoitus voidaan turvata kestävällä tavalla. Maksutason tarkistamisen tarve johtuu erityisesti tulorahoituksen riittävyydestä suhteessa laitoksen kokonaiskustannuksiin ja pääomavaltaisen vesihuolto-omaisuuden ylläpitoon, ei yksittäisestä toimintamenojen ylityksestä. Tämänhetkisessä tilanteessa vesihuollon pitäisi tuottaa yli 200 000 € vuosittaista toimintakatetta, jotta se kattaisi edes kirjanpidolliset poistot. Vesihuoltolain 18 §:n lähtökohta on, että vesihuollon maksujen tulee pitkällä aikavälillä kattaa vesihuoltolaitoksen uus- ja korjausinvestoinnit ja kustannukset.

Vesihuoltolaitoksen kustannusrakenteesta merkittävä osa muodostuu verkoston, vedenottamoiden, pumppaamoiden ja jätevedenpuhdistamon ylläpidosta sekä käyttövarmuuden turvaamisesta. Nämä kustannukset eivät vähene samassa suhteessa vedenkulutuksen kanssa. Perusmaksun korotuksella tasapainotetaan vesihuoltolaitoksen maksujen rakennetta siten, että toiminnan vedenkulutuksesta riippumattomat kiinteät kustannukset katetaan nykyistä suuremmalta osin kaikilta liittyjiltä perittävällä kiinteällä maksulla eikä yksinomaan kulutuksen mukaan määräytyvillä käyttömaksuilla.

Edellä esitetyillä perusteilla vesihuoltolaitoksen maksujen rakennetta on perusteltua tarkistaa siten, että suurempi osa laitoksen kiinteistä kustannuksista katetaan perusmaksutuotoilla. Perusmaksun korottaminen vähentää laitoksen tulorahoituksen riippuvuutta vuosittain vaihtelevasta vedenkulutuksesta ja parantaa kustannusten kohdentumista kaikille vesihuoltopalvelujen saatavuudesta hyötyville liittyjille.

Samassa yhteydessä sako- ja umpikaivolietteen vastaanotto esitetään hinnoiteltavaksi erikseen normaalista jäteveden käyttömaksusta. Sako- ja saostussäiliölietteelle esitettävää korkeampaa vastaanottomaksua perustelevat lietteen tavanomaista

jätevettä suurempi kiintoaine- ja orgaaninen kuormitus, vastaanotosta aiheutuvat erilliset käyttö- ja käsittelykustannukset sekä lisääntyvän puhdistamolietteen jatkokäsittelykustannukset. Maksussa huomioidaan lisäksi lietteen vastaanottolaitteiston, henkilöstön, energian ja kunnossapidon kustannuksia, ja esitetyn maksutason kohtuullisuutta on arvioitu vertaamalla sitä alueen muiden vesihuoltolaitosten vastaaviin vastaanottomaksuihin. Erillisellä vastaanottomaksulla kustannukset voidaan kohdentaa nykyistä paremmin niiden aiheuttajille.

Perusmaksujen osalta Kangasniemen taksa on ollut huomattavasti alle lähialueen kuntien maksujen. Ehdotetulla korotuksella maksu nousisi lähemmäksi alueellista vertailutasoa, mutta säilyisi edelleen maltillisena suhteessa useisiin Etelä-Savon sekä naapurialueiden vesihuoltolaitoksiin.

Esitetty veden ja jäteveden yhteenlaskettu 100 euron vuosittainen perusmaksu (125,50 euroa sisältäen arvonlisäveron 25,5 %) on alueelliseen hintatasoon nähden kohtuullinen. Korotuksen jälkeenkin Kangasniemen perusmaksu jää muun muassa Mikkelin, Juvan, Rantasalmen, Hankasalmen ja Toivakan vastaavia maksuja alemmaksi. Korotuksella Kangasniemen nykyistä, vertailussa alhaiseksi todettua perusmaksutasoa lähennetään alueelliseen tasoon ja samalla vahvistetaan vesihuoltolaitoksen kiinteiden kustannusten kattamista.

Perusmaksujen muutos:

Kangasniemen vesihuoltolaitoksen nykyinen veden ja jäteveden yhteenlaskettu perusmaksu on alle 25 mm:n vesimittarilla 79,07 euroa vuodessa sisältäen arvonlisäveron 25,5 %. Tästä veden osuus on 31,63 euroa ja jäteveden osuus 47,44 euroa vuodessa.

Perusmaksuja esitetään korotettavaksi 1.1.2027 alkaen nykyinen veden ja jäteveden välinen suhde sekä mittarikokojen mukainen porrastus säilyttäen. **Alle 25 mm:n vesimittarilla** veden perusmaksuksi esitetään 40 euroa ja jäteveden perusmaksuksi 60 euroa vuodessa, yhteensä 100 euroa vuodessa ilman arvonlisäveroa. Nykyisellä 25,5 prosentin arvonlisäverokannalla veden perusmaksu olisi 50,20 euroa, jäteveden perusmaksu 75,30 euroa ja kokonaisperusmaksu 125,50 euroa vuodessa. Korotuksen vaikutus asiakkaalle olisi 46,43 euroa vuodessa eli noin 3,87 euroa kuukaudessa.

25–40 mm:n vesimittarilla veden perusmaksuksi esitetään 80 euroa ja jäteveden perusmaksuksi 120 euroa vuodessa, yhteensä 200 euroa vuodessa ilman arvonlisäveroa. Nykyisellä arvonlisäverokannalla veden osuus olisi 100,40 euroa, jäteveden osuus 150,60 euroa ja kokonaisperusmaksu 251,00 euroa vuodessa.

Yli 40 mm:n vesimittarilla veden perusmaksuksi esitetään 120 euroa ja jäteveden perusmaksuksi 180 euroa vuodessa, yhteensä 300 euroa vuodessa ilman arvonlisäveroa. Nykyisellä arvonlisäverokannalla veden osuus olisi 150,60 euroa, jäteveden osuus 225,90 euroa ja kokonaisperusmaksu 376,50 euroa vuodessa.

Lietteen vastaanottomaksujen muutos:

Sako- ja umpikaivolietteestä peritään tällä hetkellä normaalin jäteveden käyttömaksun mukainen 4,13 €/m³ sisältäen arvonlisäveron, mikä vastaa noin 3,29 €/m³ verotonta hintaa.

Umpisäiliö- ja sako-/saostussäiliölietteiden vastaanottomaksut määritetään niiden ominaisuuksien ja käsittelystä aiheutuvan kuormituksen perusteella. Lietteen vastaanottomaksuksi esitetään jatkossa umpisäiliölietteelle 8,00 €/m³ (alv 0 %) ja sako-

ja saostussäiliölietteelle 18,00 €/m³ (alv 0 %). Nykyisellä 25,5 prosentin arvonlisäverokannalla hinnat ovat vastaavasti 10,04 €/m³ ja 22,59 €/m³.

Esitetty hintataso on alueelliseen vertailuun nähden kohtuullinen.

Ehdotus
Esittelijä: Ville Partio, Tekninen johtaja

Tekninen lautakunta päättää:

1. Vesihuoltolaitoksen perusmaksut 1.1.2027 alkaen seuraavasti:

- alle 25 mm:n vesimittari: veden perusmaksu 40,00 €/vuosi ja jäteveden perusmaksu 60,00 €/vuosi, yhteensä 100,00 €/vuosi
- 25–40 mm:n vesimittari: veden perusmaksu 80,00 €/vuosi ja jäteveden perusmaksu 120,00 €/vuosi, yhteensä 200,00 €/vuosi
- yli 40 mm:n vesimittari: veden perusmaksu 120,00 €/vuosi ja jäteveden perusmaksu 180,00 €/vuosi, yhteensä 300,00 €/vuosi.

2. Jätevedenpuhdistamolle toimitettavien sako- ja umpikaivolietteiden vastaanottomaksut 1.1.2027 alkaen seuraavasti:

- umpisäiliöliete 8,00 €/m³
- sako- ja saostussäiliöliete 18,00 €/m³

3. Hintoihin lisätään kulloinkin voimassa oleva arvonlisävero.

4. Muilta osin vesihuoltolaitoksen taksa säilyy ennallaan.

§ 81
Teknisen lautakunnan kokousaikataulu

KNGDno-2026-258

Valmistelijat / lisätiedot:

Ville Partio, Tekninen johtaja, ville.partio@kangasniemi.fi

20.10.2026 kokouksessa §71 päätettyihin kokouspäiviin on tehtävä yksi muutos. Arkipyhän takia hallituksen tilinpäätöskokous onkin jo 22.3.2027. Tästä johtuen teknisen lautakunnan 23.3.2027 pidettäväksi sovittu tilinpäätöskokous olisi liian myöhään. Kokouspäivämääräksi tulee siirtää 16.3.2027.

Ehdotus
Esittelijä: Ville Partio, Tekninen johtaja

Päätetään siirtää 23.3.2027 pidettäväksi aiottu kokous edelliselle viikolle 16.3.2027.

§ 82
Tiedoksi saatettavat asiat

KNGDno-2026-12

Ehdotus
Esittelijä: Ville Partio, Tekninen johtaja

Tekniselle lautakunnalle tuodaan tiedoksi:

- Kangasniemen kunnan puhdistamotarkkailu 6/2026, 16.9.2026, KVVY Tutkimus Oy
- Kangasniemen jätevedenpuhdistamon purkuvesistön tarkkailutulokset 27.8.2026
- Kangasniemen pumppaamon poikkeustilanne 10/2026 tutkimusraportti 6.11.2026

§ 83
Viranhaltijoiden päätösten otto-oikeus

Kunnaninsinööri
Yleispäätös:
§ 18 Ilmakompressorin uusiminen sosiaali- ja terveysasemalle, 30.10.2026

Tekninen johtaja
§ 21 Virosensuon aurinkovoimapuiston suunnittelutarveratkaisu, 30.10.2026
§ 22 Pohjoisen Puulan vesistönhoidon esiselvityshanke, 30.10.2026
§ 23 Asfalttitöiden pienhankinta, 11.11.2026

Ehdotus
Esittelijä: Ville Partio, Tekninen johtaja

Tekninen lautakunta merkitsee tietoonsa teknisen johtajan ja kunnaninsinöörin viranhaltijapäätökset ja päättää, ettei käytä kuntalain 92 §:n mukaista otto-oikeuttaan.