

ESITYS JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSIKSI KANGASNIEMEN KUNNAN ALUEELLA

YLEISET PERUSTELUT

Kunnallisia jätehuoltomääräyksiä uudistetaan ja ajanmukaistetaan 19.7.2021 voimaan tulleen jätelain (646/2011) säännösten ja uuden terminologian huomioon ottamiseksi. Tavoitteena on estää jätteistä ja jätehuollosta aiheutuvat haitat ja vaarat terveydelle ja ympäristölle. Lisäksi määräysten kautta edistetään jätelain mukaisen etusijajärjestyksen toteutumista.

Jätelainsäädäntöä uudistettiin laajasti vuoden 2021 aikana. Uudistuksessa säädettiin uusista jätteiden kierrätystä ja erilliskeräystä koskevista tavoitteista ja velvoitteista. Tavoitteena on, että yhdyskuntajätteestä valmisteltaisiin uudelleenkäyttöön tai kierrätettäisiin 55 painoprosenttia vuonna 2025, 60 painoprosenttia vuonna 2030 ja 65 painoprosenttia vuonna 2035.

Lisäksi jätteen omatoimisesta käsittelystä kiinteistöllä määrätään entistä yksityiskohtaisemmin jäteasetuksessa. Kiinteistön haltijan on ilmoitettava omatoimisesta biojätteen käsittelystä kiinteistöllä jätehuoltoviranomaiselle, jonka on merkittävä tieto ylläpitämäänsä rekisteriin jätteiden kuljetuksista ja biojätteen käsittelystä kiinteistöllä.

Jätehuoltomääräysten valmistelussa on hyödynnetty Suomen Kuntaliiton keväällä 2022 julkaisemaa opasta kunnallisten jätehuoltomääräysten valmistelijoille ja päättäjille. Tarkoituksena on pyrkiä lisäämään jätehuoltomääräysten yhtenäisyyttä ja vertailukelpoisuutta valtakunnallisesti.

Jätehuoltomääräysten yleiseen rakenteeseen on kiinnitetty huomiota, jotta se olisi sisällöllisesti mahdollisimman selkeä ja informatiivinen kokonaisuus.

Sisällys

1. LUKU Yleiset määräykset.....	4
1 § Soveltamisala ja yleiset velvoitteet	4
2 § Määritelmät.....	4
3 § Jätehuollon tavoitteet	4
2. LUKU Kunnan jätehuoltojärjestelmään liittyminen	5
4 § Velvollisuus liittyä kunnan jätehuoltojärjestelmään	5
5 § Elinkeinotoiminnan ja muun julkisen toiminnan kuin kunnan jätteiden jätehuolto kunnan toissijaisen jätehuoltopalvelun järjestämisvelvollisuuden perusteella	5
6 § Liittyminen kiinteistöittäiseen jätteenkuljetukseen.....	5
7 § Kiinteistökohtainen jäteastia	5
8 § Yhteisen jäteastian perustaminen.....	6
9 § Yhteisen jäteastian käytön valvonta ja käytön lakkauttaminen	6
10 § Kiinteistöittäisen jätteenkuljetuksen keskeyttäminen määräajaksi.....	6
11§ Kiinteistöittäisen keräyksen ulkopuolelle jäävät kiinteistöt	6
12 § Kiinteistöittäiseen jätteenkuljetukseen tai aluekeräyspisteisiin soveltumattomien jätteiden kuljettaminen	7
13 § Jätteiden vastaanotto- ja käsittelypaikat.....	7
3. LUKU Jätteiden kerääminen kiinteistöllä.....	7
14 § Kiinteistöllä erikseen lajiteltavat jätelajit.....	7
15 § Sekalainen yhdyskuntajäte	8
16 § Asumisessa syntyvien kierrätettävien jätteiden kiinteistökohtaiset erilliskeräysvelvoitteet	8
17 § Muilla kunnallisen yhdyskuntajätehuollon piiriin kuuluvilla kiinteistöillä syntyvien kierrätettävien jätteiden lajittelu- ja erilliskeräysvelvoitteet.....	8
4. LUKU Jätteiden omatoiminen käsittely ja hyödyntäminen.....	9
18 § Kompostointi.....	9
19 § Jätteen polttaminen.....	9
20 § Jätteen hautaaminen ja upottaminen	9
21 § Jätteen hyödyntäminen omassa maanrakentamisessa.....	10
5. LUKU Jäteastiat.....	10
22 § Jäteastiat	10
23 § Jäteastian merkitseminen	10

24 § Jäteastian täyttäminen	11
25 § Jäteastioiden tyhjennysvälit.....	11
26 § Kunnossapito ja pesu.....	11
6. LUKU Jätteen keräyspaikat.....	11
27 § Jäteastian sijoittamista koskevat määräykset	11
28 § Jäteastian sijoituspaikan tai jäteastian lukitseminen	12
29 § Vastuu jäteastian sijoituspaikan turvallisuudesta	12
30 § Alueelliset jätteiden keräyspaikat.....	12
7. LUKU Jätteen kuljetus.....	12
31 § Jätteiden kuormaaminen.....	12
32 § Jätteiden kuljettaminen	12
33 § Kuljetusrekisteritietojen toimittaminen	13
34 § Jätteen vastaanotto- ja käsittelypaikat.....	13
8. LUKU Asumisessa syntyvät jätevesilietteet ja muut kunnallisen yhdyskuntajätehuollon piiriin kuuluvat jätevesilietteet.....	13
35 § Saostussäiliöiden ja umpisäiliöiden tyhjennys ja lietteen toimittaminen käsiteltäväksi	13
36 § Saostus- ja umpisäiliöiden kunnossapito ja kulku säiliöiden luokse	14
37 § Lietteiden omatoiminen käsittely.....	15
9. LUKU Roskaantumisen ehkäiseminen.....	15
38 § Yleisötilaisuuksien jätehuolto	15
39 § Roskaantumisen ehkäiseminen yleisillä alueilla	16
10. LUKU Vaaralliset jätteet ja erityisjätteet	16
40 § Vaarallisten jätteiden jätehuolto	16
41 § Vaarallisten jätteiden kerääminen kiinteistöiltä	16
42 § Erityisjätteet.....	17
43 § Terveystieteiden vaaralliset jätteet ja erityisjätteet	17
11. LUKU Muut määräykset.....	17
44 § Tiedottamisvelvoite.....	17
45 § Jätehuoltomääräysten valvonta.....	17
46 § Jätehuoltomääräyksistä poikkeaminen.....	17
47 § Voimaantulo.....	18

YKSITYISKOHTAISET PERUSTELUT

1. LUKU Yleiset määräykset

1 § Soveltamisala ja yleiset velvoitteet

Kunnalliset jätehuoltomääräykset annetaan jätelain (646/2011) 91 §:n nojalla ja niissä annetaan lain täytäntöön panemiseksi paikallisista oloista johtuvia tarkentavia määräyksiä. Jätehuoltomääräyksissä annetut määräykset ovat sitovia määräyksiä, joita on noudatettava määräysten soveltamisalalla, tai haettava tietystä määräyksestä poikkeamista kunnan jätehuoltoviranomaiselta.

Jätehuoltomääräyksillä ohjataan erityisesti kunnan järjestämisvastuulle kuuluvan jätehuollon järjestelyjä. Osittain määräykset koskevat myös muuta jätehuoltoa (ns. elinkeinotoiminnan jätehuolto), ja nämä määräysten pykälät on lueteltu soveltamisalassa. Määräykset koskevat myös elinkeinotoimintaa siltä osin kuin on tarpeen jätteen hallitsemattoman käsittelyn, jätteestä ja jätehuollosta aiheutuvan vaaran ja haitan sekä roskaantumisen ehkäisemiseksi.

Nämä kaikkia velvoittavat määräykset liittyvät jätteiden keräykseen, vastaanottoon ja kuljetuksen käytännön järjestelyihin sekä niiden teknisiin vaatimuksiin.

Kunnan on järjestettävä hyvinvointialueesta annetussa laissa (611/2021) tarkoitetun hyvinvointialueen ja hyvinvointiyhtymän hallinto- ja palvelutoiminnassa syntyvän yhdyskuntajätteen jätehuolto 31 päivään joulukuuta 2025. Tästä poiketen hyvinvointialue ja hyvinvointiyhtymä saavat järjestää mainitun yhdyskuntajätteen jätehuollon 28 §:n mukaisesti ilmoittamalla siitä kirjallisesti kunnalle vähintään kuusi kuukautta ennen jätehuollon järjestämisen aloittamista. Toistaiseksi nämä jätteet ovat Kangasniemen kunnan vastuulla.

Näitä jätehuoltomääräyksiä ei sovelleta terveydenhuollon erityisjätteiden jätehuollon järjestämiseen, koska siitä säädetään tai määrätään muualla ja nämä jätteet ovat ominaisuuksiensa vuoksi käsiteltävä erityisten säännösten ja ohjeiden mukaisesti.

2 § Määritelmät

Pykälässä ovat jätehuoltomääräysten kannalta tarpeelliset käsitteet ja määritelmät, jotka ovat mahdollisuuksien mukaan yhtenevät jätelain tai -asetuksen määritelmien kanssa.

Määritelmistä on poistettu vanhentuneita määritelmiä ja lisätty mm. tuottajavastuuta ja jätteen energiahyödyntämistä koskevia uusia määritelmiä.

Kuntaliiton oppaan mukaisesti tavoitteena ovat maanlaajuiset yhtenäiset määritelmät.

3 § Jätehuollon tavoitteet

Jätelain 1 §:n mukaan lain tarkoituksena on edistää kiertotaloutta ja luonnonvarojen käytön kestävyyttä, vähentää jätteen määrää ja haitallisuutta, ehkäistä jätteistä ja jätehuollosta aiheutuvaa vaaraa ja haittaa terveydelle ja ympäristölle, varmistaa toimiva jätehuolto sekä ehkäistä roskaantumista.

Määräyksessä todetaan jätelain keskeiset tavoitteet lakiin kirjatun etusijajärjestyksen kautta.

Jätelaissa (8 §) kaikkia toimijoita veloitetaan ensisijaisesti vähentämään jätteen määrää ja haitallisuutta ja ohjataan etusijajärjestyksen mukaiseen toimintaan. Jos jätteen syntyä ei pystytä välttämään, etusijajärjestyksen mukaan jäte tulee ensisijaisesti valmistella uudelleen käyttöön tai kierrätykseen. Ellei tämä ole mahdollista, jäte voidaan hyödyntää energiana. Viimeisenä vaihtoehtona on jätteen loppukäsittely, esimerkiksi jätteen sijoittaminen kaatopaikalle.

2. LUKU Kunnan jätehuoltojärjestelmään liittyminen

4 § Velvollisuus liittyä kunnan jätehuoltojärjestelmään

Määräyksellä veloitetaan kiinteistöt liittymään jätehuoltojärjestelmään ja täsmennetään jätelain 41 §:n mukaista kiinteistön haltijan velvollisuutta luovuttaa kunnan järjestämisvastuulle kuuluva jäte alueella järjestettyyn kiinteistöittäiseen (= kiinteistökohtaiseen) jätteenkuljetukseen. Määräys vastaa aiempia määräyksiä.

Myös muiden jätelain 32 §:n mukaan kunnan jätehuollon järjestämisvelvollisuuden piiriin kuuluvien kiinteistöjen on kuuluttava kunnan jätehuoltojärjestelmään ja noudatettava jätehuoltomääräyksiä.

Kiinteistöllä syntyvälle jätteelle on oltava jätehuoltomääräysten mukaiset jäteastiat ja näille määräysten mukaiset tyhjennykset. Kiinteistöittäinen keräys voidaan toteuttaa myös yhteisellä useamman kiinteistön jättekimpalla.

5 § Elinkeinotoiminnan ja muun julkisen toiminnan kuin kunnan jätteiden jätehuolto kunnan toissijaisen jätehuoltopalvelun järjestämisvelvollisuuden perusteella

Jätelain 33 §:llä turvataan jätehuoltopalvelut kunnan järjestämänä myös elinkeinotoiminnalle, mikäli toimijan tarvitsemia palveluita ei ole tarjolla yksityisillä markkinoilla tai palvelutarjonnassa on puutteita ja tuotettu jäte pystytään käsittelemään kunnan jätehuoltojärjestelmässä.

Jätteen haltijan on pyydettävä tarvittaessa palvelua Kangasniemen kunnalta. Ennen määräaikaisen sopimuksen solmimista kunnan on arvioitava yksityisten jätehuoltopalveluiden tarjonnan kohtuullista saatavuutta riippumatta tarvittavan palvelun määrästä tai hinnasta.

6 § Liittyminen kiinteistöittäiseen jätteenkuljetukseen

Jätehuoltomääräyksissä kerrotaan, miten jätelain mukainen liittymisvelvollisuus kunnan jätehuoltojärjestelmään tulee käytännössä kiinteistöillä järjestää ja mitä seikkoja tulee huomioida kuljetusliikettä valittaessa ja sopimusta solmittaessa.

Annetaan vaihtoehdot toiminnaltaan tai sijainniltaan erilaisten kiinteistöjen jätehuollon järjestämistavaksi.

Määräykseen on lisätty pakkaus- ja biojätteiden täydentävää (kiinteistön haltijan järjestämää) keräystä koskevat kappaleet.

7 § Kiinteistökohtainen jäteastia

Kiinteistön haltijan on järjestettävä vastaanottoaika kiinteistöittäisessä jätteenkuljetuksessa kuljetettaville jätteille (jätelaki 40 §) sekä hankittava tarvittavat jäteastiat.

8 § Yhteisen jäteastian perustaminen

Yhteisen jäteastian eli yhteisastian eli kimppa-astian käyttö sopii hyvin esimerkiksi vähän jätettä tuottavien ja/tai pienten kotitalouksien käyttöön taikka harvakseltaan käytettävien tai raskaalle kalustolle soveltumattomien teiden varsilla sijaitsevien vapaa-ajan asuntojen käyttöön.

Kimppa-astiassa on oltava kiinteistöä kohti riittävästi astiatilavuutta, jotta astiaa voidaan käyttää asianmukaisesti ja vältetään roskaantumista astian ympäristössä. Määräyksissä annettu tilavuus perustuu yleiseen kokemukseen ja mm. Kuntaliiton ohjeistukseen.

Välimatka jätteen syntykiinteistöltä kimppa-astialle on rajattu 5 kilometriin luonnollista reittiä kulkien, jotta varmistutaan kiinteistön asianmukaisesta jätehuollosta ja kimppa-astian todellisesta käytöstä. Etäisyys on yleisesti käytössä ja sen on arvioitu soveltuvan käytettäväksi myös Kangasniemen kunnan alueella.

Etäisyysrajausta ei ole välttämätöntä soveltaa, jos kimppa-astiaa käyttävät kiinteistöt ovat saman yksityistien varrella, ja kimppa-astia on kaikkien sitä käyttävien poiskulkureitin varrella.

Yhteisastian käyttö ei vapauta kiinteistöä jätteiden laitteluvälitteestä.

9 § Yhteisen jäteastian käytön valvonta ja käytön lakkauttaminen

Yhteisastian käyttö on oltava valvottavissa ja astiaa käyttävien kiinteistöjen tiedot jatkuvasti ajan tasalla.

Yhteiselle jäteastialle on määriteltävä tiedossa oleva vastuhenkilö, jonka on ilmoitettava astian käyttöön liittyvät muutokset jätteenkuljettajalle valvonnan mahdollistamiseksi sekä astian väärinkäytön ja roskaantumisen estämiseksi.

Mikäli yhteisastian käytöstä aiheutuu ongelmia, on perusteltua, että valvova viranomaisen eli kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen voi kehottaa ryhtymään toimenpiteisiin, kuten esimerkiksi kasvattamaan astiakokoa tai tihentämään tyhjennysväliä tai jopa lakkauttaa yhteisastian käytön kokonaan.

10 § Kiinteistöittäisen jätteenkuljetuksen keskeyttäminen määräajaksi

Määräyksessä rajataan, miten pitkäksi aikaa tyhjennykset voi keskeyttää pelkällä ilmoituksella ja missä tilanteessa on haettava poikkeamista jätehuoltomääräyksistä.

Määräyksessä edellytetään jäteastian tyhjentämistä ennen keskeytyksen alkamista, jottei jätteestä aiheudu hygieniahaittaa sen aikana.

11§ Kiinteistöittäisen keräyksen ulkopuolelle jäävät kiinteistöt

Määräyksien 6§ määrää kuinka kiinteistö voi vapaaehtoisesti liittyä kunnan jätehuoltojärjestelmään joko kiinteistöittäiseen keräykseen kiinteistön omalla tai useamman kiinteistön yhteisastialla.

Joissakin tapauksissa on mahdollista, että kiinteistö on passiivinen tai haluton vapaaehtoisesti liittymään kunnan jätehuoltojärjestelmään kustannusten välttämiseksi.

Tilanne voi olla myös haasteellinen kiinteistöille, jotka ovat erityisen hankalien kulkuyhteyksien päässä kuten yleisten kulkureittien saavuttamattomissa esim. saarella.

Jätelain mukaan kiinteistön jätehuolto tulee kaikissa tapauksissa kuitenkin olla järjestettynä.

Määräyksen perusteella jätehuoltoviranomaisen päätöksellä kiinteistö veloitetaan tällöinkin toimittamaan jätteet kunnan järjestämään vastaanottoon ja tuottajayhteisöjen järjestämiin vastaanottopisteisiin.

12 § Kiinteistöittäiseen jätteenkuljetukseen soveltumattomien jätteiden kuljettaminen

Vastaa aiempia määräyksiä. Mahdollistetaan kiinteistön haltijan järjestämä kuljetus suurikokoiselle jätteelle tai poikkeuksellisen suurelle jätemäärälle tai muuten tavanomaiseen keräykseen sopimattomalle jätteelle ja samalla veloitetaan kuljetuksen järjestämiseen.

Esim. huonekalujätteet, vaaralliset jätteet tai erityisjätteet tulee jätteen haltijan kuljettaa itse tai tilata niille kuljetus. Jätteet on vietävä kunnallisen jäteyhtiön osoittamaan vastaanottoaikaan.

Kiinteistön haltijalla on vastuu järjestää korvaava jäteastian tyhjennys ja jätteiden kuljetus silloin, jos jäteastia ei voida tyhjentää normaalisti sen väärin tehdyn täyttämisen vuoksi.

Kuljetusliikkeellä on oikeus jättää astia tällöin myös tyhjentämättä.

Tällöinkin jäte on toimitettava käsiteltäväksi kunnallisen jätehuoltojärjestelmän piiriin.

13 § Jätteiden vastaanotto- ja käsittelypaikat

Kunnan vastuulla olevat yhdyskuntajätteet tulee toimittaa Kangasniemen kunnan osoittamiin vastaanottoaikoihin. Tuottajavastuunalaisten jätteet toimitetaan tuottajien järjestämiin vastaanottoaikoihin.

Kangasniemen kunta pitää yllä ajantasaista listaa järjestämistään ja hyväksymistään vastaanottoaikoista verkkosivuillaan. Paikkoja ei ole tarkoituksenmukaista luetella jätehuoltomääräyksissä, jotta niitä voidaan tarvittaessa lisätä, poistaa tai muuttaa joustavasti ilman määräysten uudistamista

Määräyksellä veloitetaan noudattamaan vastaanottoaikaan aukioloaikoja ja vastaanottoehtoja.

3. LUKU Jätteiden kerääminen kiinteistöllä

14 § Kiinteistöllä erikseen lajiteltavat jätelajit

Kunnan velvollisuutena on edistää kierrättämistä siten, että etusijajärjestys toteutuu ja jäteasetuksen kierrätystavoite täyttyy.

Määritelmiä ja termejä on uudistettu vastamaan nykytilannetta ja pyritty yhteneväisiin määritelmiin maanlaajuisesti.

Määräyksessä veloitetaan jätelain mukaisesti pitämään jätteet erillään toisistaan jätelain 15 § mukaisesti. Jätteen haltijan velvollisuus on toimittaa hyötyjätteet kierrätystä varten erilliskeräykseen, ja vaaralliset sekä erityisjätteet niille tarkoitettuun keräykseen.

Määräyksessä on lueteltu lajittelun vähimmäistaso (erillään pidettävät jätelajit) ja kerrottu lajitellun jätteen jatkokäsittelyn, kuljetuksen sekä vastaanoton toimitusreitit ja vastaanottajatahot.

Edellisiin määräyksiin nähden muutoksia on tullut pakkausjätteiden ja muidenkin tuottajavastuun alaisten jätteiden sekä tekstiilijätteen osalta.

Kotitalouden pienimuotoisesta rakennus- ja purkutoiminnasta on erillinen kappaleensa, jossa viitataan jäteasetuksen 26§ mukaiseen rakennusjätteen lajitteluun. (Uusina lajiteltavina jakeina ovat asfaltti, kattohuopa, kipsi, muovi ja mineraalivilla)

15 § Sekalainen yhdyskuntajäte

Määräyksellä kielletään laittamasta sekalaisen yhdyskuntajätteen joukkoon kierrätettäviä jätteitä tai vaarallisia jätteitä jätelain 15 § perusteella

16 § Asumisessa syntyvien kierrätettävien jätteiden kiinteistökohtaiset erilliskeräysvelvoitteet

Määräyksellä tarkennetaan aiempia hyötyjätteiden lajittelu- ja erilliskeräysvelvoitteita kierrätyksen tehostamiseksi.

Erilliskeräysvelvoitteiden lähtökohtana on jäteasetuksen (978/2021) mukainen kiinteistöittäinen kierrätyskelpoisten jätteiden erilliskeräys nk. YKR-taajama-alueella.

YKR-taajama on Suomen ympäristökeskuksen tuottama virallinen taajamarajaus. Taajamalla tarkoitetaan vähintään 200 asukkaan taajaan rakennettua aluetta. Rajaus perustuu 250 m x 250 m ruudukkoon, jossa huomioidaan asukasluvun lisäksi rakennusten lukumäärä, kerrosala ja keskittyneisyys. Rajaus on sekä ajallisesti että alueellisesti vertailukelpoinen. Rajaus on hieman tiukempi kuin yleinen pohjoismainen taajamarajaus (vähintään 200 asukasta ja rakennusten välinen etäisyys alle 200m). 100 % vettä sisältävät ruudut eivät kuulu taajamiin. Taajama-alueen kartta on jätehuoltomääräysten liitteenä.

Määräyksellä veloitetaan kunnan taajama-alueella sijaitsevat vähintään viiden asuinhuoneiston kiinteistöt järjestämään kiinteistökohtaiset keräysastiat pakkauksille, keräyspaperille ja biojätteille sekä toimittamaan erilliskerätyt materiaalit asianmukaiseen jatkokäsittelyyn.

Määräyksellä kannustetaan myös jäteasetuksen keräysvelvoitteen ulkopuolelle jääviä kiinteistöjä järjestämään kierrätyskelpoisten jätteiden kiinteistöittäistä keräystä vapaaehtoisesti.

17 § Muilla kunnallisen yhdyskuntajätehuollon piiriin kuuluvilla kiinteistöillä syntyvien kierrätettävien jätteiden lajittelu- ja erilliskeräysvelvoitteet

Jäteasetuksen 21 § annetaan erilliskeräysvelvoitteet myös muiden kuin asumisessa syntyvien jätteiden kiinteistöittäiselle keräykselle. Asetuksen määräykset koskevat sekä kunnan jätehuoltovastuulle kuuluvia yhdyskuntajätteitä (kunnan hallinto- ja palvelutoiminta) että jätteen haltijan vastuulle kuuluvaa yhdyskuntajätettä (elinkeinotoiminta ja julkinen toiminta, pois lukien hallinto- ja palvelutoiminnot).

Jätehuoltomääräyksissä voidaan määrätä vain kunnan jätehuoltovastuulle kuuluvien kunnan hallinto- ja palvelutoiminnan jätteistä.

Taulukossa on käytetty asetuksen mukaisia jätemääriä bio- ja pakkausjätteen erilliskeräysvelvoitteen rajoina. Kierrätettävästä materiaalista koostuvien, muiden kuin pakkausjätteiden kiinteistöittäinen keräys on järjestettävä mahdollisuuksien mukaan, jos materiaalit ovat lajiteltavissa tasalaatuisina ja sellaisina määrinä, että erilliskeräys edistää kierrätystä ja etusijajärjestystä.

Määräys koskee taajama-alueella, kunnan asema- tai yleiskaavoitetuilla palvelu-, matkailu- tai työpaikka-alueella sijaitsevalta kiinteistöjä.

4. LUKU Jätteiden omatoiminen käsittely ja hyödyntäminen

18 § Kompostointi

Määräyksellä mahdollistetaan biojätteen sekä kuivakäymäläjätteen, lemmikkieläinten ulosteiden ja pienimuotoinen jätevesilietteiden omatoiminen käsittely kompostoimalla sekä lähikiinteistöjen yhteiskompostointi.

Biojätteen erilliskeräysvelvoitteen vaihtoehtona on sen kompostointi kiinteistöllä (jäteasetus 17 §). Biojätteen kompostointi kiinteistöllä on erittäin suositeltavaa.

Vieraslajien kompostointi kielletään. Kiellolla on tarkoitus ehkäistä vieraslajien leviämistä kompostimullan kautta. Vieraslajien torjunnasta on säädetty laissa vieraslajeista aiheutuvien riskien hallinnasta (1709/2015), jossa on määrätty mm. vieraslajien ympäristöön päästämisen kiellosta ja kiinteistönhaltijoiden ja muiden toimijoiden huolehtimisvelvollisuuksista. Lista vieraslajeista on löydettävissä kansallisesta vieraslajiluettelosta.

Määräyksellä määrätään, miten erityyppisten kompostoituvien jätteiden (talousjätteet, bokashi, puutarhajätteet) kompostointi on teknisesti järjestettävä, jotta siitä ei aiheutuisi haittaa tai vaaraa terveydelle tai ympäristölle.

Kompostorin vähimmäisetäisyydeksi naapurirakennuspaikan rajasta määrätään 5 metriä, joka on vastaava kuin jäteastioilla ja osoittautunut käytännössäkin riittäväksi.

Määräyksessä määrätään lisäksi yhteisen kompostorin vastuuhenkilöstä, kompostointi-ilmoitusvelvoitteesta, kompostoinnin tilapäisestä keskeytyksestä sekä kielletään biohajoavan jätteen hävittäminen jätemylyllä jätevesiviemärin kautta.

19 § Jätteen polttaminen

Määräyksellä kielletään jätteen hävittäminen polttamalla ja asetetaan selkeät rajoitteet sille, mitä jätteitä voi pienimuotoisesti polttaa ja millaisissa olosuhteissa. Polttamisesta ei saa aiheutua vaaraa tai haittaa terveydelle tai ympäristölle.

Risujen, oksien ja vastaavien määräyksissä lueteltujen materiaalien vähäinen polttaminen on sallittua vain asemakaavan ulkopuolella yleisen viihtyisyyden varmistamiseksi jätelain 13 § perusteella.

Etusijajärjestyksen mukaisesti palavat kierrätyskelpoiset jättemateriaalit, kuten kartonki, pahvi ja paperi, tulee ensisijaisesti toimittaa materiaalina hyödynnettäväksi. Tämän vuoksi niiden käyttö sallitaan vain sytykkeenä.

Myös vähäistä suuremmat määrät risuja, oksia ja käsittelemätöntä puutavaraa tulee avopolton sijaan toimittaa energiahyötykäyttöön siten, että se päättyy polttolaitoksessa poltettavaksi.

20 § Jätteen hautaaminen tai upottaminen

Jätteen hautaaminen maahan kielletään perustuen jätelain 13 §:ään (jätteestä ja jätehuollosta aiheutuvan vaaran ja haitan ehkäiseminen).

Samoin jätteen upottaminen vesistöön sekä myös jäälle vieminen, on jätelain ja ympäristönsuojelulain perusteella kielletty.

Lemmikkieläinten hautaamisessa on viitattu Ruokaviraston ohjeisiin, joiden mukainen toiminta on sallittua koko maassa.

21 § Jätteen hyödyntäminen omassa maanrakentamisessa

Ympäristönsuojelulaki mahdollistaa jätteiden pienimuotoisen ei-ammattimaisen hyödyntämisen muun muassa kiinteistön omistajan omassa maanrakentamisessa.

Sellainen pienimuotoinen hyödyntäminen, jossa esimerkiksi purettavasta rakennuksesta syntyviä tiiliä hyödynnetään purkukiinteistöllä kiinteistön omistajan tai haltijan omana työnä, on jätteen ei-ammattimaista hyödyntämistä.

Hyödynnettävällä materiaalilla tulee korvata vastaavia maa-aineksia, jotta kyseessä ei ole jätehuoltomääräyksien 20 § kiellettyä jätteen hautaaminen.

Hyödyntämisestä on ilmoitettava ympäristönsuojeluviranomaiselle vähintään kaksi viikkoa ennen suunniteltua hyödyntämistä. Määräyksellä varmistetaan, että hyödyntäminen on valvottavissa ja mahdollisesti myös estettävissä jos sille on perusteltu syy.

5. LUKU Jäteasiat

22 § Jäteasiat

Määräyksellä veloitetaan kiinteistön haltija tai keräyspaikan ylläpitäjä hankkimaan riittävästi asianmukaisia keräysvälineitä eli jäteastioita. Määräys vastaa suurelta osin aiempia määräyksiä.

Määräyksessä on lueteltu hyväksytyt jäteasiatyytit.

Tarkempaan jäteastioiden spesifiointiin ei ole tarvetta, koska keräysvälineet ja keräysmenetelmät kehittyvät jatkuvasti, jolloin rajoittava astiayksilöinti voi edellyttää jätehuoltomääräysten päivitystä.

23 § Jäteastian merkitseminen

Astian merkitsemisellä sujuvoitetaan jätteenkuljetuksen järjestämistä sekä kuljettajan että astian haltijan näkökulmasta.

Jäteastiaan, joka ei sijaitse kiinteistön välittömässä läheisyydessä, on merkittävä jäteastiaa käyttävän kiinteistön osoite tai useamman kiinteistön yhteiskäytössä olevan astian sijaintiosoite, jotta kuljettaja voi varmistua tyhjentävänsä oikean jäteastian.

Jäteasetuksen 10 § velvoittaa merkitsemään jäteastian kanteen tai etuseinään erottuvan merkinnän astiaan kerättävästä jätelajista sekä keräyksestä vastaavan yrityksen tai yhteisön yhteistiedot.

Lisäksi jäteastiaan tai sen välittömään läheisyyteen on asetettava selvästi nähtäville kerättävää jätelajia koskevat lajitteluohjeet jäteasetuksen 10 § mukaisesti.

24 § Jäteastian täyttäminen

Määräyksellä määrätään käsin siirrettävän pyörällisen jäteastia maksimipainosta, satunnaisen ylimääräisen jätteen sijoittamisesta ja merkitsemisestä, astiaan laitettavien jätteiden oikeanlaisesta pakkaamisesta ja kielletään kiinteistöittäisessä jätteenkuljetuksessa haittaa aiheuttavien jätteiden laittaminen jäteastiaan. Jäteasetus 10 §.

Määräyksessä on esimerkkiluettelo jätteistä, joilla jäteastiaa ei saa täyttää sekä informatiivinen ohjelistaus, jonka tavoitteena on ohjata pienet määrät palamattomia jätteitä (hehkulamput ja posliiniastiat) sekajäteastiaan sen sijaan, että ne päätyisivät väärin lajiteltuina esim. pakkauslasin keräykseen.

Määräys vastaa pitkälti aiempia määräyksiä työturvallisuusnäkökohdat huomioituna.

25 § Jäteastioiden tyhjennysvälit

Jäteasetuksen 10 § edellyttää, että jäteastia tulee tyhjentää riittävän usein siten, että kertyvä jäte mahtuu astiaan ja astia voidaan aina sulkea eikä jätteestä aiheudu ympäristön likaantumista tai roskaantumista taikka hajua tai muuta hygieenistä haittaa.

Lisäksi korostetaan, että erilliskerättyjen jätteiden astiat on tyhjennettävä siten, ettei niiden täyttymisen seurauksena jätteitä päädy sekalaiseen jätteeseen. Jätelaki 15 §.

Määräyksiä tyhjennysvälit vastaavat aiempia määräyksiä, koska ne ovat osoittautuneet toimiviksi ja muutoksiin ei ole nähty tarvetta.

Määräyksessä on myös täsmennetty vapaa-ajan kiinteistöjen jäteastioiden tyhjennysvälejä (ympärivuotinen tai vain kesäaikaan käytössä olevat kiinteistöt).

26 § Kunnossapito ja pesu

Jäteasetuksen 10 § velvoittaa pitämään jäteastian kunnossa ja puhdistamaan sen riittävän usein siten, että keräyksestä ei aiheudu vaaraa tai haittaa terveydelle tai ympäristölle.

Jäteasetus velvoittaa puhdistamaan sekajätteen jäteastian vähintään kerran vuodessa ja biojäteastian vähintään kaksi kertaa vuodessa.

6. LUKU Jätteen keräyspaikat

27 § Jäteastian sijoittamista koskevat määräykset

Jäteasetuksen 10 §:n mukaan keräyspaikkaan on oltava esteetön pääsy ja jäte on voitava kuormata turvallisesti. Tätä tarkentavat määräykset koskevat mm. keräyspaikan sijaintia, ajoväylää ja kääntöpaikkaa. Ne perustuvat turvallisuus- ja työturvallisuusnäkökohtiin ja sujuvan jätteenkuljetuksen varmistamiseen.

Jäteastian vähimmäisetäisyydeksi naapurirakennuspaikan rajasta määrätään 5 metriä, joka on vastaava kuin kompostoreilla ja osoittautunut käytännössä riittäväksi. Jäteautolla on päästävä turvallisesti enintään 6 metrin etäisyydelle käsin siirrettävistä pyörällisistä jätteistöistä ja muiden jäteastioiden läheisyyteen siten, että tyhjennys voidaan suorittaa.

Keräyspaikalla on voitava tyhjentää eri jätelajien jäteastiat tyhjennettäviksi siirtämättä muita jäteastioita, jotta tyhjennystyö on sujuvaa.

Määräykset vastaavat pitkälti aiempi määräyksiä esteettömyyden ja keräyspaikan alustan tasaisuuden ja muiden ominaisuuksien suhteen.

28 § Jäteastian sijoituspaikan tai jäteastian lukitseminen

Jäteastian tai reitin lukitsemiseen liittyvä määräyksellä pyritään helpottamaan tyhjennysten suorittamista ja lukuisiin avaimiin liittyviä käytännön ja hallinnon ongelmia.

Tavoitteena on, että jätteen kuljettajan ei tarvitse kuljettaa mukanaan useita eri avaimia. Sarja-avaimiin perustuvilla ratkaisuilla nopeutetaan jätteen keräystä.

Lukitus lisää joka tapauksessa kuljetusliikkeen työtä ja oikeuttaa lisämaksun laskutukseen, joka on nyt kirjattu myös määräykseen.

29 § Vastuu jäteastian sijoituspaikan turvallisuudesta

Määräyksellä vahvistetaan, että vastuu jäteastian tyhjennyspaikan ja siirtoväylien turvallisuudesta on yksiselitteisesti kiinteistön haltijalla. Jäteasetus 10 §.

30 § Alueelliset jätteiden keräyspaikat

Määräyksellä määrätään sekä kunnan että tuottajayhteisön järjestämien alueellisten keräyspaikkojen käytöstä ja siisteydestä jäteasetuksen 10 § mukaisesti.

Jätteen laadun säilyttämiseksi keräyspaikalle saa toimittaa ainoastaan sellaisia jätteitä, joita varten siellä on jäteastiat.

Pistettä käytävän on toimittava siten, ettei aiheudu roskaantumista. Jätteitä ei saa jättää astioiden ulkopuolelle. Mikäli jäteastiat ovat täysiä, jätteet tulee toimittaa toiselle alueelliselle keräyspaikalle.

7. LUKU Jätteen kuljetus

31 § Jätteiden kuormaaminen

Määräyksellä rajoitetaan asuinkiinteistöllä tapahtuvan jätteenkuormauksen kellonaikoja. Määräyksellä on hieman joustavoitettu kuormausaikoja aiemmista määräyksistä, jolla varmistutaan keräyksen toimivuudesta myös juhlapäihinä sekä poikkeuksellisissa tilanteissa.

Määräyksellä määrätään jätteenkuljettajaa toimimaan siten, että jätteitä ei pääse leviämään ympäristöön kuormauksen tai kuljetuksen aikana jäteasetuksen 11 § mukaisesti.

32 § Jätteiden kuljettaminen

Jätelain 15 §:n mukaan erilliskerätyt tai erilaatuiset jätteet on kuljetettava siten, ettei keräys tai kuljetus heikennä niiden laatua.

Jätteen haltijan on ennen jätteen siirron aloitusta laadittava siirtoasiakirja (jätelain 121 §, 121 a § ja 121 b § mukaisesti) vaarallisesta jätteestä, POP-jätteestä, saostus- ja umpisäiliölietteestä, hiekan- ja

rasvanerotuskaivojen lietteestä, pilaantuneesta maa-aineksesta ja muusta rakennus- ja purkujätteestä kuin pilaantumattomasta maa-aineksesta, joka siirretään ja luovutetaan asianmukaiselle vastaanottajalle.

Jos jäte noudetaan kotitaloudesta, siirtoasiakirjavelvoitteista ja siirtoasiakirjan säilyttämisestä huolehtii jätteenkuljettaja.

33 § Kuljetusrekisteritietojen toimittaminen

Jätelain 39 §:ssä määrätään jätteenkuljettajan velvollisuudesta ilmoittaa jätehuoltoviranomaiselle vähintään neljännesvuosittain tiedot tehdyistä jätteenkuljetuksista sähköisesti muokattavissa olevassa muodossa. Ilmoitettavat tiedot on lueteltu yksilöidysti jäteasetuksen 42 §:ssä.

Saostus- ja umpikaivoja koskevat tyhjennystiedot voi toimittaa vaihtoehtoisesti myös sähköisen SIIRTO-rekisterin kautta, mikäli rekisteriin kirjatut tiedot ovat viranomaiselle riittävät ilman erillistä raportointia.

Jätehuoltoviranomainen ylläpitää rekisteriä jätteen kuljetuksista ja biojätteen käsittelystä kiinteistöllä, johon edellä mainitut tiedot tallennetaan. Jätelaki 143 §.

34 § Jätteen vastaanotto- ja käsittelypaikat

Määräyksellä veloitetaan, että kunnan jätehuollon järjestämisvelvollisuuden piiriin kuuluvat ja kiinteistöittäiseen jätteenkuljetukseen luovutetut jätteet on kuljetettava kunnan osoittamiin vastaanotto- ja käsittelypaikkoihin. Kunta pitää ajantasaista listaa osoittamistaan jätteiden vastaanotto- ja käsittelypaikoista

Tuottajavastuunalaiset pakkausjätteet veloitetaan jätelain perusteella kuljettamaan tuottajien järjestämään vastaanotto- ja käsittelypaikkoihin.

Kuljetusliike voi välivarastoida keräämiänsä kunnan vastuulla olevia jätteitä, koska pienien keräyserien välivarastoinnilla on mahdollista saavuttaa keräyksen kattavuuden ja keräyksestä aiheutuvien päästöjen kannalta parempi lopputulos.

Välivarastoinnista tulee kuitenkin ilmoittaa kunnalle ja kunta voi perustellusta syystä kieltää välivarastoinnin.

8. LUKU Asumisessa syntyvät jätevesilietteet ja muut kunnallisen yhdyskuntajätehuollon piiriin kuuluvat jätevesilietteet

Viemärien ulkopuolella sijaitsevien kiinteistön jätevedet on puhdistettava ennen maastoon, ojaan tai vesistöön laskemista ympäristönsuojelulain jätevesien yleisen puhdistusvelvollisuuden nojalla.

Jätevesien puhdistukselle on ympäristölainsäädännössä määritelty tietty perustaso ja lisäksi olosuhteista riippuen perustasoa ankarammat puhdistusvaatimukset. Jätevesien puhdistamiseksi kiinteistöllä on oltava kiinteistökohtainen jätevesien käsittelyjärjestelmä tai umpisäiliö, johon syntyvät jätevedet kerätään. Kiinteistönhaltijalla on oltava puhdistamostaan sen käyttötehoa arvioiva selvitys tai suunnitelma sekä järjestelmän käyttö- ja huolto-ohje (Valtioneuvoston asetus talousjätevesien käsittelystä viemäriverkostojen ulkopuolisilla alueilla (157/2017))

35 § Saostussäiliöiden ja umpisäiliöiden tyhjennys ja lietteen toimittaminen käsiteltäväksi

Koska saostussäiliöiden vähimmäistyhjennysväleistä ei ole määrätty voimassa olevassa lainsäädännössä, on niiden tyhjennysvälien määrittely jätehuoltomääräyksissä olennaista jätevesijärjestelmien toimivuuden turvaamiseksi.

Jotta kiinteistökohtaiset jätevesijärjestelmät voisivat säilyttää puhdistustehonsa, on niitä huollettava ja saostussäiliöihin kertyvä liete on poistettava säännöllisesti ja laitteiden valmistajien suosittelemalla tavalla.

Seuraavat määräyksiin kirjatut tyhjennysvälit ja ohjeet perustuvat yleiseen kokemukseen ja tietoon jätevesijärjestelmistä, joiden perusteella on mahdollista täyttää jätevesiasetuksen vaatimukset.

Saostussäiliöiden ja pienpuhdistamoiden lietetilat on tyhjennettävä vähintään kerran vuodessa tai tarvittaessa useammin, mikäli laitteiston valmistajan ohjeet näin edellyttävät.

Pelkkiä pesuvesiä sisältävät säiliöt on tyhjennettävä tarvittaessa mutta kuitenkin vähintään kolmen vuoden välein.

Umpisäiliöiden täyttymistä ja täyttymishälyttimen toimintaa on tarkkailtava vuosittain. Umpisäiliö on tyhjättävä tarvittaessa mutta kuitenkin vähintään kolmen vuoden välein.

Hiekanerotuskaivot, öljynerotuskaivot ja rasvanerotuskaivot on tarkastettava vuosittain ja tyhjennettävä tarvittaessa. Erotuskaivojen hälyttimet on pidettävä kunnossa ja tarkastettava vuosittain.

Fosforinpoistokaivot on tarkistettava säännöllisesti, vähintään kerran vuodessa. Fosforinpoistokaivot on tyhjennettävä tarvittaessa.

Jätevesilietteen, umpisäiliöiden jätevedet sekä erotuskaivojen lietteet saa jätelain 29 §:n mukaan luovuttaa kuljetettavaksi vain sellaiselle toimijalle, joka on hyväksytty jätelain mukaiseen jätehuoltorekisteriin.

Kunnan vastuulla olevat jätevesilietteet ja umpisäiliöiden jätevedet on kuljetettava Kangasniemen kunnan osoittamiin tai hyväksymiin vastaanottoaikoihin.

Kiinteistön haltija veloitetaan määräyksellä pitämään kirjaa tyhjennyksistä ja muista jätevesijärjestelmän huoltotoimista valmistajan ohjeiden mukaisesti.

Määräyksellä veloitetaan säiliön tai kaivon tyhjentäjä ilmoittamaan mahdollisista havaitsemistaan poikkeamista säiliön tai kaivon kunnossa kiinteistön haltijalle. Jos liete tai jätevesi noudetaan kotitaloudesta, jätteenkuljettaja vastaa siirtoasiakirjavelvoitteesta.

36 § Saostus- ja umpisäiliöiden kunnossapito ja kulku säiliöiden luokse

Jätevesilietesäiliöiden rakenteiden ja kansien on oltava ehjiä, turvallisia ja tarkoitukseen sopivia, jotta säiliöt saadaan tyhjennettyä työturvallisesti, eikä tyhjentämisen yhteydessä tyhjennyskalustoon pääse maa-aineksia. Kivet ja maa-ainekset aiheuttavat merkittävää haittaa jäteveden käsittelyssä.

Kiinteistön haltijan on annettava lietesäiliön tyhjentäjälle tarvittaessa erilliset ohjeet tyhjennyksen suorittamiseksi (erityisesti pienpuhdistamoiden erityisohjeet lietteen poistosta).

Säiliöiden luokse on päästävä esteettömästi ja turvallisesti yleisesti käytössä olevalla tyhjennyskalustolla. Säiliöiden kannet on oltava tyhjennyshetkellä näkyvissä ja selkeästi merkittyinä.

Säiliöiden kannet on oltava avattavissa käsin tai käsikäyttöisellä apuvälineellä työturvallisuuden vuoksi. Tyhjentäjä sulkee säiliön kannen huolellisesti tyhjennyksen jälkeen, jonka jälkeen jatkotoimista vastaa kiinteistön haltija.

37 § Lietteiden omatoiminen käsittely

Lietteiden omatoiminen käsittely on näiden jätehuoltomääräysten perusteella kielletty Kangasniemen kunnan alueella lukuun ottamatta vähäisiä määriä kompostoimalla yksittäisellä käsiteltäviä lietteitä.

Lietteen määrän on katsottu näissä määräyksissä olevan vähäinen, jos sitä syntyy vähemmän kuin 20 litraa tyhjennyskertaa kohden ja vähemmän kuin 50 litraa vuodessa. Esitetty määrä perustuu Kuntaliiton mallimääräyksiin.

Saostussäiliön tai pienpuhdistamon liettilan tai muun vastaavan käsittelylaitteiston lietteen voi kompostoida kiinteistöllä näiden jätehuoltomääräysten 18 § mukaisesti, jos kiinteistöllä on käytössään vain kantovesi tai jos muodostuva liete määrä on kiinteässä muodossa eikä sen käsittely kiinteistöllä aiheuta vaaraa tai haittaa ympäristölle tai terveydelle.

Fosforinpoistokaivojen massat voidaan kompostoida kiinteistöllä 18 §:n mukaisesti tai hyödyntää ravinteena pelloilla.

Saostuskaivojen, pienpuhdistamoiden, umpisäiliöiden ja vastaavien jätevesilietteitä tai jätevesiä ei saa levittää metsään tai muualle maastoon. Lietteiden omatoiminen useamman kiinteistön yhteiskäsittely ei ole sallittua.

9. LUKU Roskaantumisen ehkäiseminen

38 § Yleisötilaisuuksien jätehuolto

Ulkona järjestettäviä yleisötilaisuuksia koskevat jätehuoltomääräykset perustuvat sekä roskaantumisen ehkäisemiseen että jätelain veloitteeseen asianmukaisesta jätehuollosta. Yleisötilaisuuden järjestäjä on jätelain 74 §:n mukaan vastuussa yleisötilaisuuden seurauksena roskaantuneen alueen siivoamisesta, jos roskaaja itse ei huolehdi siivoamisesta.

Määräyksessä yleisötilaisuuden järjestäjä veloitetaan huolehtimaan tilaisuuden jätehuollosta kokonaisuudessaan, ei pelkästään siivoamisesta. Veloitteeseen on merkittävä toimenpide roskaantumisen ehkäisemiseksi, sillä sen perusteella tilaisuuden järjestäjän on hankittava alueelle tarpeeksi jäteastioita ja huolehdittava niiden tyhjentämisestä tarpeen mukaan. Jätelaki 76§.

Myös lajittelu ja erilliskerääminen määrätään tilaisuuden järjestäjän vastuulle jätelain 15 § perusteella. Jätteet on lähtökohtaisesti lajiteltava ja pidettävä toisistaan erillään myös yleisötilaisuudessa riippumatta järjestetäänkö tilaisuus ulkona tai sisätiloissa.

Lajittelutarpeen määrittäminen tehdään eri jätelajien arvioitun syntymäärän perusteella, hyötyjätteiden erilliskeräysveloitteita koskevan jätehuoltomääräysten 17 §:n mukaisesti.

Erityisesti määrätään erilliskeräämään tilaisuuden biojäte, jos sen arvioitu kertymä on vähintään 10 kg tilaisuuden aikana tilaisuuden kestoajasta riippumatta.

Alueen siivous ja jäteastioiden tyhjennys on tehtävä lähtökohtaisesti vähintään päivittäin.

Yli 500 henkilön yleisötilaisuudesta on ilmoitettava kunnan ympäristösuojeluviranomaiselle. Yli 5000 henkilön yleisötilaisuudesta on laadittava jätehuoltosuunnitelma ja esitettävä se kunnan ympäristösuojeluviranomaiselle vähintään kaksi viikkoa ennen tilaisuutta.

Määräyksellä pyritään varmistamaan, että yleisötilaisuuksien järjestäjät jo etukäteen varautuisivat myös jätehuoltoon ja tarvittaessa eri jätelajien lajitteluun.

39 § Roskaantumisen ehkäiseminen yleisillä alueilla

Määräyksessä on annettu yleinen roskaamiskielto sekä määräys huolehtia jäteastioiden riittävästä tyhjennysvälistä ja alueen siisteydestä roskaantumisen ehkäisemiseksi yleisillä alueilla. Jätelaki 72§, 73 § ja 76§.

10. LUKU Vaaralliset jätteet ja erityisjätteet

40 § Vaarallisten jätteiden jätehuolto

Vaarallisesta jätteestä ja sen varastoinnista väliaikaisessa paikassa voi aiheutua haittaa tai vaaraa ympäristölle ja terveydelle. Tämän vuoksi jätehuoltomääräyksiin on sisällytetty korostettu määräys lajitella vaaralliset jätteet erikseen.

Määräyksellä enimmillään vuoden säilytysajasta pyritään pienentämään kerrallaan varastoitavan jätteen määrää ja vähentämään varastointiin sisältyvää riskiä

Kunnan on järjestettävä asumisessa syntyvien vaarallisten jätteiden jätehuolto sekä maa- ja metsätaloudessa syntyvien vaarallisten jätteiden jätehuolto, mikäli vaarallisen jätteen määrä ei ole kohtuuton.

Tämän vuoksi näissä toiminnoissa syntyvät vaaralliset jätteet määrätään toimitettavaksi Kangasniemen kunnan osoittamaan vastaanottoaikaan.

Tuottajavastuunalaiset sähkö- ja elektroniikkaromu sekä paristot ja akut määrätään toimitettavaksi tuottajan järjestämään vastaanottoaikaan. Lääkejätteet puolestaan tulee toimittaa apteekkiin, joka on tehnyt niiden vastaanottamisesta sopimuksen kunnan kanssa tai muuhun kunnan osoittamaan vastaanottoon.

Muilla kunnallisen yhdyskuntajätehuollon piiriin kuuluvilla kiinteistöillä sekä elinkeinotoiminnassa syntyvä vaarallinen jäte on toimitettava vastaanottajalle, jolla on oikeus sen vastaanottamiseen.

Määrältään suurten vaarallista jätettä olevien erien toimittamisesta on sovittava etukäteen vastaanottajan kanssa, jotta vastaanottaja voi varautua tavanomaista suuremman jätemäärän turvalliseen vastaanottoon, varastointiin ja käsittelyyn.

Ilmoituksen kautta kunta voi myös velvoittaa toimittamaan maa- ja metsätaloudessa syntyvät vaarallista jätettä olevat merkittävät erät toimitettavaksi muualle, jos käsittely ei kunnan jätehuollon järjestelmässä ole mahdollista.

41 § Vaarallisten jätteiden kerääminen kiinteistöiltä

Määräyksessä annetaan ohjeet muulla kuin omakotikiinteistöllä tai yksittäisessä huoneistossa olevan vaarallisen jätteen keräyspaikan järjestämisestä.

Erityistä huomiota on kiinnitettävä jätteiden pitoon erillään ja siten, ettei niihin ole pääsyä ilman kiinteistön haltijan valvontaa.

Lisäksi painotetaan kiinteistön haltijan velvollisuutta tiedottaa keräyspaikan käyttäjiä sen asianmukaisesta ja turvallisesta käytöstä, jottei vaarallisten jätteiden keräämisestä aiheudu haittaa tai vaaraa terveydelle tai ympäristölle.

42 § Erityisjätteet

Erityisjäte veloitetaan erotettavaksi muista jätteistä ja keräämään sekä merkitsemään asianmukaisesti.

43 § Terveydenhuollon vaaralliset jätteet ja erityisjätteet

Terveydenhuollon erityisjäte on pakattava ja merkittävä kuten muukin erityisjäte eli kestäviin ja tiiviisiin pakkauksiin.

Terveydenhuollon vaarallisten jätteiden ja erityisjätteiden osalta tulee ottaa huomioon asiaa koskeva lainsäädäntö sekä kunnan muun määräyskokoelman määräykset aiheesta.

Jätteen haltijan on huolehdittava jätteen toimittamisesta asianmukaiseen vastaanotto- tai käsittelypaikkaan.

11. LUKU Muut määräykset

44 § Tiedottamisvelvoite

Kunta veloitetaan määräyksellä ylläpitämään listaa hyväksytyistä vastaanottopaikoistaan verkkosivuillaan ja tiedottamaan kunnan jätehuoltojärjestelyistä sekä järjestämään jäteneuvontaa. Jätelaki 93 §

Kiinteistön haltijan on tiedotettava jätehuoltomääräysten mukaisista velvoitteista kiinteistön asukkaille tai käyttäjille.

Määräyksen tavoitteena on varmistaa kunnallisten jätehuoltomääräysten mukaisen jätehuollon toteutuminen.

45 § Jätehuoltomääräysten valvonta

Jätelain 24 §:ssä säädetään jätelain ja sen nojalla annettujen jätehuoltomääräysten valvonnasta. Valvontaviranomaisia ovat kunnan ympäristönsuojeluviranomainen sekä alueellinen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY-keskus).

Jätehuoltomääräysten noudattamatta jättämisestä on määrätty laissa seuraamuksista. Rikkomuksia koskevat säädökset tulevat suoraan jätelaista (125 §, 126 §, 131 § ja 136 §).

46 § Jätehuoltomääräyksistä poikkeaminen

Määräyksellä määrätään, että Kangasniemen kunnan jätehuoltoviranomainen voi myöntää poikkeuksen jätehuoltomääräyksiin.

Jätelain 91 §:n mukaan jätehuoltomääräyksissä määrätty viranomainen voi yksittäistapauksessa myöntää poikkeuksen jätehuoltomääräysten noudattamisesta päätöksessä mainituin perustein. Poikkeamiselle on

oltava erityinen syy eikä se saa vaarantaa jätehuollon järjestämistä, aiheuttaa vaaraa tai haittaa ympäristölle tai terveydelle tai aiheuttaa roskaantumista.

47 § Voimaantulo

Määrätään ajankohta, jolloin jätehuoltomääräykset tulevat voimaan ja aiemmat määräykset korvataan uusilla.